

CAPITULO XI

MANEJO DE LA TABLA



COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4	COLUMNA 5
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Punto o zona anatómica de alteración
NEGRO



Punto de resonancia o equilibrio
ROJO



Nombre del patógeno o tipo de par en casos especiales
INTERPRETACIÓN



Abreviatura
V= Virus
B= Bacteria
P= Parásito
H= Hongo
R= Reservorio
E= Dupla especial
D= Dupla disfuncional
T= Dupla temporal
PS= Dupla Psicoemocional



Breve descripción de la sintomatología activa

PARES BIOMAGNÉTICOS COMPLETOS

1	2	3	4	5
Acromion	Cardias	Cryptocides Primordialis	V	<p>Contagio:</p> <p>Sintomatología: Es muy agresivo, desencadenante de cáncer. Problemas nerviosos, depresión. Malestares diferentes, según órgano afectado.</p>
Aductor	Aductor	VIH (2)	V	<p>Contagio: Transmisión sexual, agujas, jeringuillas, instrumentos contaminados. Transfusión sanguínea. Transmisión madre al feto</p> <p>Sintomatología: Trastorno en la uretra, vagina, órganos sexuales, comezón en las ingles, entrepiernas, sangrado vaginal y rectal. Náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia. Considerado retrovirus. Inmunológico (disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)</p>
Anexo	Anexo	Paramyxo Virus	V	<p>Contagio</p> <p>Se transmite por vía aérea.</p> <p>Sintomatología</p> <p>Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)</p>
Angina Amígdala Palatina	Angina Amígdala Palatina	Herpes Virus 2	V	<p>Contagio: Respiración vía aérea, objetos contaminados</p> <p>Sintomatología: Algodoncillo, herpes en la boca. Dolor, ardor. Faringitis.</p>
Angulo mandíbula	Angulo mandíbula	Estreptococo Fragilis	B	<p>Contagio: Con las secreciones mucosas (orales) de la persona infectada</p> <p>Sintomatología: Halitosis. Gingivitis. Otitis, laringitis. Rinitis, epistaxis, faringitis. Problemas bucales.</p>
Ano	Ano	Papiloma Virus Humano (HPV) (2)	V	<p>Contagio: Contacto directo con verrugas, sexual vaginal, anal, oral.</p> <p>Sintomatología: Se confunde con parvo virus, rotavirus, vesícula, parotiditis, condilomas, verrugas. Produce hemorroides. Irritaciones constantes de vagina con ardor y durante las relaciones sexuales. Verrugas vaginales o del pene. Despierta cáncer uterino.</p> <p style="text-align: center;">* <i>próstata / recto</i></p>

	Piloro	Levadura / Hongo	H	Contagio: Por piel, por ingestión. Es oportunista, sistema inmunológico bajo. Sintomatología: Fuerte sudoración, disminución de la presión arterial y bradicardia. Malestar general. Afecta sistema digestivo. Vómitos violentos, cólico intestinal, borborigmos, meteorismos, flatulencias
	Testículo	Hemorroides.	E	Hemorroides.
Ante cuerno	Ante cuerno	Aerobacter (Enterobacter) Aerogenus	B	Contagio: Se trasmite por lácteos, aguas residuales. Sintomatología: Parece encefalitis. Afecta cavidad craneal o raquídea, irritabilidad, insomnio.
Apéndice	Femoral vena	Vaccinia Virus	V	Contagio: Vacuna de la Viruela. Sintomatología: Dermatológico (exantema maculopapular rosado pruriginoso con formación en el sitio de la vacuna) Protocolo para vacunas: - Vacuna – Riñón (mismo lado) - Vacuna – Vacuna (PB anti simétrico individual) El protocolo para vacunas puede ser impactado con doble polaridad
	Lengua	Variola Virus (Viruela)	V	Contagio: Contacto directo, vía aérea Sintomatología: Dermatitis atópica, verruga plana. Se confunde con acné, herpes 1, uretritis, vaginitis. Problemas de pene. Asociado con una bacteria produce verrugas planas. Síntomas Neurológicos (Cefalea, mareo, náusea, vómito, Desmielinización y ceguera) EL VIRUS MAS AGRESIVO
	Pleura	Estafilococo Aureus Coagulasa Positivo (1)	B	Contagio: Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados. Sintomatología: Pericarditis, arritmia y patología cardíaca. Laringotraqueítis. Forúnculos, impétigo, celulitis. Neumonía, septicemia, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y calambres. Fiebre e hipotensión. * <i>Pericardio</i> (2).
	Timo	Inmunidad deficiente	E	Inmunidad deficiente, Estímulo linfocitos T. Mejora función inmunológica y coordinación hormonal.
Aquiles	Aquiles	Shigella	B	Contagio: Por hielo de aguas contaminadas. Vía Fecal-oral

				Sintomatología: Trastornos tubo digestivo, recto, ano, diarrea, fiebre, náusea, vómitos, calambres estomacales, las heces pueden tener sangre, moco, o pus. Dolor de cabeza. Dolores musculares, rigidez del cuello.
Atlas	Atlas	Sexualidad. Frigidez, ninfomanía, regula libido.	E	Frigidez/ninfomanía – regula la libido. Aspecto sexual, falta de emoción sexual. (Juana)
Axila	Axila	Rabia virus (Rabia)	V	Contagio: Mordedura, vía epidérmica contacto con saliva infectada, vía respiratoria, vía digestiva por escoriaciones, trasplante de órganos. Sintomatología: Laringe, otitis, sinusitis, problemas en S.N.C., irritabilidad, fobias y miedos, asma, alteración en tiroides, paratiroides y parótida. Fobia al agua. Agresividad y cólera. Síntomas Neurológicos. Cefalea. Mareo. Somnolencia. Alteraciones del sueño. Fotofobia. Parálisis muscular, Desmielinización (EM) Faringo amigdalitis recurrente (niños). Disnea. Melanoma. Retinitis Pigmentaria.
	Sacro	Treponema pallidum	R	Treponema pallidum
Bazo	Bazo Imanes horizontales	Yersinia pestis (2)	B	Contagio: Picadura de pulgas contagiadas por ratas Sintomatología: Peste neumónica, bubónica, y séptica. Falsa leucemia y anemia. Tos crónica, laringitis tipo bronquitis. Flujo vagina, azoospermia. Esplenomegalia. <i>* Vagina / vagina y testículo / testículo.</i>
	Bazo Imanes verticales	Disfunción glandular	D	Leucemia falsa. Se confunde con brucelosis. Da problemas pulmonares. La leucemia es una disfunción de la producción exagerada de glóbulos blancos. Leucopenia. Anemia. Trombocitopenia.
	Duodeno	Leucemia verdadera	E	Leucemia verdadera.
	Hígado	Brucella Abortus (fiebre de malta) (1) HEPATITIS I	B	Contagio: Respiratoria. Mucosas. Dérmica. Parenteral. Digestiva. Transplacentaria. Sintomatología: Fiebre, artralgias, mialgias y diaforesis. Las manifestaciones dependen de la vía de transmisión: si es respiratoria, con neumonía, si entra por la piel: celulitis y linfadenopatía regional.
	Pulmón	Bacterias	R	Bacterias (<i>Rubén</i>)
Braquial	Braquial	VER Pliegue Braquial		
Bulbo	Cerebelo	New Castle Virus	V	Contagio: Por comer pollo mal cocido.

				<p>Sintomatología: Síntomas Neurológicos: mareo, marcha tonta y tambaleante. Problemas de equilibrio. Ataxia cerebelosa, lesión a centros de respiración, apnea. Conducta agresiva, descoordinación muscular del tórax. Cefalea. Vómito en proyectil. Somnolencia. Alteraciones del sueño. Alteraciones del estado de ánimo.</p>
	Vejiga	Dengue Hemorrágico Virus	V	<p>Contagio: Por insectos. Sintomatología: Secreción importante de muco proteínas. Al impactar el par es posible que vomite el paciente. Puede provocar ahogo con su vómito. Puede producir paro respiratorio, fiebre, cefalea, eritema, dolor de huesos.</p>
Bursa	Bursa	Actinomyces	B	<p>Contagio: Patógenos oportunistas en paciente inmuno deprimidos. Sintomatología: De acuerdo al lugar que se encuentren. Afecta hombro y garganta. Bursitis, hombro congelado, dolor en articulación del hombro, mal olor.</p>
Cadera	Cadera	Chlamydia Pneumoniae (1)	B	<p>Contagio: Vía aérea, gotitas de saliva. Sintomatología: Hemorragias: pulmonares, epistaxis, sangrado rectal. Simula neumonía. Flujo vaginal y sangrado. Causa cáncer cérvico-uterino. Heces negras, dolores de espalda baja, y falsa diabetes. * asociada con <i>Pseudomona</i> o <i>Yersinia</i> produce falso cáncer.</p>
Calcáneo	Calcáneo	Rickettsia (2)	B	<p>Contagio: Se transmite por pulga, piojos, garrapatas. De perro, gato, mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados. Sintomatología: Fiebre alta. Cefalea grave. Escalofríos. Mialgias. Artralgias. Debilidad muscular y en articulaciones. Anorexia. Exantema petequiral o macular. * <i>Muñeca / muñeca:</i> alzhéimer.</p>
Cáliz renal	Uréter Mismo lado	Herpes Virus 5	V	<p>Contagio: Objetos contaminados, contacto directo, saliva. Sintomatología: Preferencia lado izquierdo. Cistitis, problemas genitales y uretrales. Dolor bajo vientre y lumbar. Puede simular un cólico de cálculo renal. Produce diabetes</p>
Canto ojo externo	Canto ojo externo	Aspergillus	H	<p>Contagio: En sitios húmedos. Limpieza excesiva del cerumen de las orejas. Introducir materiales en el oído. Utilización equipos que cubren el oído (audífonos, tapones, aparatos auditivos, etc.) Más frecuencia en</p>

				horticultores Sintomatología: Causa glaucoma. Sube presión ocular. Nebulosidad del ojo, opacidad del cristalino.
Capsula renal	Capsula renal	Proteus Mirabilis (4)	B	Contagio. Vía Sexual. Mujeres su uretra corta. Niños retienen orina involuntariamente. Infección de hospitales, bajas defensas. Sintomatología: Dolor renal. Molestias urinarias. Puede encontrarse en cálculos. Puede producir infecciones de heridas, septicemia y neumonías, sobre todo en pacientes hospitalizados. Lupus eritematoso sistémico * Si se combina con costal (2) <i>caderea</i> (2) D11 / D12.
	Riñón mismo lado	VIH	R	VIH (<i>Alex</i>) <i>Impactación profiláctica: Timo/ recto, Aductor /Aductor, Trocánter menor / Trocánter menor</i>
	Válvula Ileocecal	Tuberculosis	R	Mycobacterium Tuberculosis
Cardias	Suprarrenales	Estreptococo Beta-hemolítico del Grupo A	B	Contagio: Tracto gastrointestinal, coloniza vagina, tracto urinario, transmisión madre hijo en el parto. Sintomatología: Alteraciones a nivel del cardias. Varices y reflujo esofágico y fiebre reumática. Intolerancia alimentaria. Gastritis, colitis, manifestaciones en la tráquea, dolores de huesos. Septicemia, neumonía, meningitis.
Carina	Carina	Aftoso virus	V	Contagio: Directo o por gotitas, los animales. Se trasmite por lácteos. Sintomatología: Produce aftas en la boca. Hongos. Síntomas traqueales y bronquiales, neumonitis.
Carótida	Carótida	Hipertensión arterial sistémica.	E	Hipertensión arterial sistémica, idiopática o básica. Trastornos carótida y sistema simpático neurovegetativo. Regula la obstrucción al flujo sanguíneo. (Marimar) * <i>Sien / sien, coronaria / pulmón.</i>
Cava	Cava	Trychophyton (1)	H	Contagio: Falta de higiene, excesivo calor y humedad, andar descalzo en suelos húmedos. Objetos contaminados. Sintomatología: Tiña. Mal olor de boca y axilas. Hongo en las uñas de las manos. Pie de atleta verdadero. Vaginitis micótica. Afecta al pene. * <i>Lo soporta generalmente tráquea o ciático.</i>

Ceja	Ceja	Virus Sincicial Respiratorio	V	Contagio: Fácilmente de una persona a otra. Sintomatología: Similares a los de un resfriado, problemas respiratorios: asma, neumonía, bronquiolitis, problemas respiratorios como asma.
Cerebelo	Cerebelo (paralelo horizontal)	Crisis convulsivas	E	Regula crisis convulsivas en el momento, es paliativo. (Chapingo)
Cervical	Dorsal	Codo de tenista.	E	Codo de tenista, bursitis. (Paciano)
	Sacro	Alteración parasimpática	D	Cefaleas, calambres, cansancio. Sudoración. Bradicardia, taquicardia.
	Supra espinoso	Balantidium Tifo (o tífus)	B	Contagio: Persona a persona, vía oral, alimentos y bebidas contaminadas. Sintomatología: Puede producir falsa epilepsia. Produce reacciones positivas a pruebas febriles de aglutinación. Diarrea alterna con estreñimiento, las heces con moco sin sangre y a veces sangre y pus, náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, astenia. Dolor abdominal, tenesmo y pérdida de peso.
Ciático	Ciático	Poliovirus (poliomielitis)	V	Contagio: De una persona a otra, básicamente, por vía fecal-oral. Sintomatología: Alteraciones nerviosas, parálisis y disquinesia muscular. Debilidad de miembros inferiores, polineuritis, neuralgia diabética, ciatálgia. Parálisis muscular. Dolor posterior de MP. Desmielinización (EM)
Ciego	Ciego	Trichomonas (2)	P	Contagio: Vía Sexual, objetos contaminados. Baños públicos. Por vía oral Sintomatología: Trastornos digestivos. Hemorragias transvaginales, escozor y ardor zona pélvica. Un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con un fuerte olor. Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer. Mala digestión, gases por el recto, sangrado vaginal o rectal. <i>* válvula ileocecal / riñón, ciego / riñón d</i>
	Riñón d	Trichomonas (3)	P	Contagio: Vía Sexual, objetos contaminados. Baños públicos. Por vía oral Sintomatología: Trastornos digestivos. Hemorragias transvaginales, escozor y ardor zona pélvica. Un flujo vaginal espumoso, amarillo

				verdoso y con un fuerte olor. Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer. Mala digestión, gases por el recto, sangrado vaginal o rectal. * <i>Válvula ileocecal / riñón, ciego / ciego.</i>
Cinturón pancreático	Cinturón pancreático (4)	Reservorio bioquímico	R	
Clítoris	Sacro	Espiroqueta (3)	B	Contagio: Por secreción de la piel afectada, contacto sexual. Sintomatología: Produce diabetes falsa, sobrepeso, desactiva la producción de insulina.
Codo	Codo	Disfunción ocular	E	Detiene la evolución de los trastornos oculares. Hipo o hipermetropía, miopía, astigmatismo. (Castañeda)
Colon Ascendente	Colon Descendente	Herpes Zoster	V	Contagio: Después de contraer varicela, el virus latente, ocurre después que el virus se reactiva. Sintomatología: Faja de la reina. Lesión en nervios intercostales u otros lugares, siempre solo un lado del cuerpo. Sarpullido cutáneo, vesículas se van transformando en ampollas llenas de un fluido seroso. Muy doloroso.
	Hígado	Klebsiella HEPATITIS E	B	Contagio: De persona a persona, vía fecal-oral, alimentos, aguas contaminadas. Se adquieren en el hospital durante el tratamiento de otras enfermedades o procedimientos quirúrgicos. Sintomatología: Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Afección pulmonar bronquitis. Afecta a la boca, halitosis. Mastitis, flebitis. Sordera. Mal funcionamiento hepático.
	Riñón Derecho	Klebsiella Pneumoniae	B	Contagio: De persona a persona, vía fecal-oral. Alimentos, aguas contaminadas. Sintomatología: Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Afección pulmonar bronquitis. Afecta a la boca, halitosis. Mastitis, flebitis. Sordera
Colon Descendente	Ano	Chikungunya Virus	V	Contagio: Se transmite por la picadura de los mosquitos; Aedes aegypti y albopictus. Sintomatología: Fiebre aguda dos a cinco días, dolores articulares de las extremidades; puede persistir durante años. Dolores musculares,

				dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.
	Colon descendente	Enterobacter cloacae	B	Contagio: Por moco de perro y gato. Sintomatología: Produce vaginitis, hemorroides, problemas de duodeno, colon, recto y ano, colitis, diarreas, gases, mala absorción, Hemorragia vaginal, se confunde con cáncer uterino.
	Hígado	Virus Hepatitis A HEPATITIS A	V	Contagio: Alimentos contaminados, vía fecal-oral. Sintomatología: Orina oscura. Fatiga, inapetencia, debilidad. Picazón. Fiebre baja. Náusea y vómitos. Heces de color arcilla o pálidas. Piel amarilla (ictericia). Cansancio crónico.
	Recto	Obstrucción intestinal, estreñimiento.	E	Obstrucción intestinal, estreñimiento. (Olazo)
	Riñón Izquierdo	Pasteurella	B	Contagio: Alimentos contaminados, vía fecal-oral. Sintomatología: Trastornos digestivos. Déficit proteico, diarreas. Miopatías, debilidad muscular. Sangrado vaginal. Linfadenopatía regional, escalofríos y fiebre.
Colon Sigmoideo	Recto	<i>Ver Sigmoideo</i>		<i>Ver Sigmoideo</i>
Colon transverso	Hígado	Vibrio Cholerae HEPATITIS G	B	Contagio: Se transmite a través del agua y alimentos contaminados por heces de enfermos de cólera. Sintomatología: Dolor de estómago, diarreas profusas, dolor de cabeza. Sangrado bucal, rectal. Colitis crónica, gases, hemorragia intestinal problemas en el tubo digestivo. Mal funcionamiento hepático.
	Vejiga	Vibrio Cholerae	B	Contagio: Se transmite a través del agua y alimentos contaminados por heces de enfermos de cólera. Sintomatología: Dolor de estómago, diarreas profusas, dolor de cabeza. Sangrado bucal, rectal. Colitis crónica, gases, hemorragia intestinal problemas en el tubo digestivo.
Comisura	Comisura	Herpes Virus 4	V	Contagio: Objetos contaminados, contacto directo, saliva. Sintomatología: Pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. Fuego labial. Gingivo estomatitis herpética, el herpes labial, <i>grano de fiebre</i> o <i>de calentura</i> en el labio. También responsable de la queratoconjuntivitis herpética.

Condral	Condral	Pneumocystis carinii	H	Contagio: Vía aérea Sintomatología: Tos crónica, flema, diarrea, edema general. Neumonía. Síndrome agudo respiratorio. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y gases.
Conducto páncreas	Riñón	Espiroqueta (1)	B	Contagio: Por secreción de la piel afectada, contacto sexual. Sintomatología: Produce diabetes falsa, sobrepeso, desactiva la producción de insulina.
Conducto vesícula	Riñón derecho	Espiroqueta (2)	B	Contagio: Por secreción de la piel afectada, contacto sexual. Sintomatología: Produce diabetes falsa, sobrepeso, desactiva la producción de insulina.
Contra ciego	Contra ciego	Bordetella Pertussis (2)	B	Contagio: Vía oral, verduras y frutas. Gotitas nasales en el aire. Sintomatología: Problemas de tubo digestivo, gases, distensión abdominal, intolerancia a la leche, hemorroides, flujo vaginal y diarrea. Puede producir cáncer de vejiga. Necrosis de la cabeza del fémur lado izquierdo. Artrosis de cadera. Tosferina, tos convulsa. Várices.
Coronarias	Pulmón	Estreptococo Pyogenes (1)	B	Contagio: De persona a persona, por secreciones respiratorias. Sintomatología: Obstrucción coronaria. La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol en las arterias inmóviles. Infarto corazón. Fatiga, disnea. Ayuda a anular la psoriasis. Escarlatina, problemas de piel. * Braquial / braquial, pericardio / pericardio, bursa / bursa. (Obstrucción coronaria). * Vago / vago, sien / sien, carótida / carótida. (Hipertensión). * Cuando se une con vejiga / vejiga PSORIASIS.
Costal arco	Costal arco	Proteus Mirabilis (2)	B	Contagio: Vía Sexual. Mujeres por su uretra corta. Niños retienen orina involuntariamente. Se encuentra normalmente en el tracto gastrointestinal, sistema inmunológico débil Sintomatología: Derrame pleural séptico, dolor de la pleura. Manifestación pleural pulmonar y diafragmática Bronquitis, neumonitis. Disuria, incontinencia urinaria, prurito, tenesmo. * mediastino / mediastino, sacro / sacro y cápsula d / riñón i.
Costilla 1ra	Costilla 1ra	Trychophyton (2)	H	Contagio: Falta de higiene, excesivo calor y humedad, andar descalzo

				en suelos húmedos. Sintomatología: Mal olor de boca, axila. Dolor de espalda. Hongo en las uñas en manos, cuello, cara, orejas. Pie de atleta.
Costo diafragmático	Costo diafragmático	Trypanozoma Cruzi	P	Contagio: Picadura de insecto o mosca, la panteonera, contacto directo heridas. Sintomatología: Mal de Chagas. Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, inflamación de la cavidad pericárdica. Páncreas (diabetes), el riñón (insuficiencia renal). Fiebre, linfadenopatía. Insuficiencia hepática, pulmonar.
Costo hepático	Costo hepático	Borrelia HEPATITIS K	B	Contagio: Por garrapatas, picaduras de insectos en áreas húmedas y calurosas. Sintomatología: Enfermedad de Lyme. Celulitis. Afecta el estómago, píloro, riñón. Puede dar insuficiencia renal. Da megacolon, elefantiasis. Fatiga crónica, fibromialgias, esclerosis múltiple, lupus, ELA.
Coxis	Coxis	Rotavirus	V	Contagio: Vía fecal oral, objetos contaminados. Sintomatología: Trastornos pélvicos. En niños fiebre, diarrea, vómito. Puede dar hemorroides. Síntomas Gastrointestinales (Diarrea en niños < 5 años) Síntomas Urológicos (Hiperplasia prostática benigna) Dolor perianal, Retención de orina. Incontinencia urinaria, Micción dolorosa. Hematuria. Disuria. Goteo terminal. Disminución en el calibre del chorro de orina.
Craneal	Craneal	Bacillus Anthrax	B	Contagio: Vía oral, heridas o por inhalación Sintomatología: Lesión como quemadura, hinchazón ganglios. Abscesos, septicemia, muerte. Problemas nasofaríngeos, dolor, visión mala, fotofobia, moco. Si se asocia a un virus da quiste o adenoma hipofisario, pólipos nasales.
Cresta iliaca	Cresta iliaca (Mismo lado)	Trypanozoma Gambi	P	Contagio: Trasmiteda por un mosquito, frecuente en África. Sintomatología: Fiebre, jaquecas. Dolores de articulaciones y picazón. Confusión, alteraciones de los sentidos y mala coordinación. Alteraciones del ciclo de sueño, conocida como enfermedad del sueño Afecta la movilidad.

Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	Treponema Pallidum (2)	B	Contagio: Por contacto con secreción de la piel afectada, contacto sexual. Transplacentaria. Sintomatología: Sífilis. Se confunde con falsa artritis. Dolores dorso-lumbares, rigidez de cadera. Espondilitis anquilosante. * <i>Deltoides / deltoides.</i>
Cuádriceps	Cuádriceps	Intoxicación por bismuto	E	Intoxicación por bismuto por ingesta de verduras con insecticidas. Dolor de cintura, cadera, pelvis, piernas, simula reumatismos. Quimioterapia. (Magda)
Cubito	Cubito	Herpes Virus 3	V	Contagio: Por contacto directo de persona a persona Sintomatología: Afecta las mucosas internas de la cara, bronquios y tubo digestivo. Leve fiebre. Labio roto. Dolor de brazos.
Cuello	Cuello	Blastocystis Hominis	P	Contagio: Por aguas o alimentos contaminados, fecal-oral, muy frecuente. Sintomatología: Distensión abdominal, flatulencia, diarrea leve a moderada, dolor abdominal y náuseas. Dermatitis alérgica.
Deltoides	Deltoides	Treponema pallidum	B	Contagio: Por contacto con secreción de la piel afectada, contacto sexual. Transplacentaria. Sintomatología: Etapa primaria, el chancro sifilítico, es una úlcera indolora, bordes nítidos y fondo limpio. Resuelve espontáneamente a los pocos días de su aparición. Etapa secundaria, erupciones generalizadas en toda la piel, roséolas sifilíticas, de color rojo cobrizo. Etapa terciaria, un periodo latente, a veces dura toda la vida, la enfermedad nunca se desarrolla y si lo hace afecta al SNC. Dolores dorso-lumbares, rigidez de columna y cuello, falsa bursitis. * <i>Cuadrado lumbar / cuadrado lumbar.</i>
	Riñón mismo lado	Leishmania	P	Contagio: Picadura de insectos hembras de los jejenes. Sintomatología: Úlceras en la piel de la cara, los brazos y las piernas, que pueden dejar cicatrices permanentes. Accesos de fiebre. Pérdida de peso Pigmentación de la piel. Alteración de los componentes sanguíneos Manifestaciones cutáneas, picazón, acné duro, forunculosis, granos en la piel. Deformaciones.
Dental	Riñón d - i	Universal	R	Universal

Diafragma	Diafragma	Cándida Albicans (1)	H	Contagio: Ropa, objetos, contacto sexual, sistema inmune deficiente. Sintomatología: Algodoncillo, parálisis del diafragma al lastimar el bulbo. Micosis vaginal con olor a levadura, recto y ojo. Lesiones cutáneas, prurito y sarpullido.
	Riñón (Mismo lado)	Brucella Abortus (2)	B	Contagio: Leche y carne mal cocida. Sintomatología: Principal causa de abortos. En la mujer da problemas en el embarazo. Fiebre, artralgias, mialgias, sudores. Su patología depende donde se ubique la bacteria. Tendencia a la cronicidad
Dorsal 2	Dorsal 2	Legionella	B	Contagio: Se transmite por aire acondicionado. Sintomatología: Afecta pulmones y vías superiores, complicaciones pulmonares (Neumonía), fatiga, dificultad para respirar. Tos, catarro, ahogos. Puede producir lesiones en médula simulando esclerosis múltiple. Diarrea, dolores musculares.
Dorsal	Lumbar	Meningococo	B	Contagio: Por la saliva y secreciones respiratorias. Sintomatología: Reumatismo generalizado, asociado con gonococo artritis reumática deformante. Verdadera artritis. Se establece en el conducto medular, espina bífida. Meningitis séptica, dolor intenso de cabeza, vómitos y rigidez de nuca, dolor de cabeza, convulsiones, lastima las meninges. Simula esclerosis múltiple.
Duodeno	Bazo	Leucemia verdadera	E	Leucemia verdadera.
	Duodeno	Disfunción duodenal	D	Colitis nerviosa, colon irritable, duodenitis. En duodeno fermenta la comida.
	Hígado	Chlamydia Trachomatis HEPATITIS D	B	Contagio: Falta higiene en lugares húmedos o bien por enfermedades de transmisión sexual. Sintomatología: Altera factores de coagulación. Hemorragias de todo tipo, vaginal rectal o uretral. Sangrado masivo. Ceguera. Produce Pterigium. Desprendimiento de la retina. Cáncer uterino. Psoriasis falsa.
	Riñón derecho	Diabetes verdadera	E	Diabetes verdadera
	Riñón izquierdo	Chlamydia Trachomatis	B	Contagio: Falta higiene en lugares húmedos o bien por enfermedades de transmisión sexual. Sintomatología: Altera factores de coagulación. Hemorragias de todo

				tipo, vaginal rectal o uretral. Sangrado masivo. Ceguera. Produce Pterigium. Desprendimiento de la retina. Cáncer uterino. Psoriasis falsa. Ceguera. Desprendimiento de la retina. Produce Pterigium. Sangrado masivo. Cáncer uterino. Psoriasis falsa.
ECM Esterno Cleido Mastoideo	ECM Esterno Cleido Mastoideo	Disfunción S.N. Simpático	D	Alteraciones en Sistema Nervioso Simpático. Mala circulación, sudoración, palpitación, colon irritable. Desde la 1ª dorsal hasta la 12ª y 5ª lumbar, y en el ciático. Falla de órganos internos, músculos lisos, hipertensión, alteración calor-frío.
Epiplón	Epiplón	Estafilococo Albus	B	Contagio: En una herida ya que es de flora normal. Sintomatología: Acné vulgar. Los 4 juntos= alteración de páncreas que puede dar diabetes. * <i>Escápula (2) y rama isquiática (2)</i> .
Escápula	Escápula	Mycobacterium Leprae	B	Contagio: Por contacto directo. Sintomatología: <i>Causa el verdadero cáncer</i> . Muy agresivo. Lepra. Destruye la piel, dedos de tambor y en sistema nervioso causa atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Asma, cataratas, hemorroides, etc. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. Tobillo=Ulcera varicosa. Pulmón=Enfisema. Esófago=Ulceras varicosas. En útero produce miomas. Recto=Hemorroides. Produce toxinas (Limosina).
Esófago	Esófago	Fasciolopsis Burski (Fasciola Hepática)	P	Contagio: Vía oral, vegetales contaminados. Sintomatología: <i>Fasciola hepática</i> . Problema traqueal, digestivo, cardiaco. Obstruye el flujo normal en el hígado. Hipoxia. Principal causante de arritmia. Edema, ascitis, anemia, anorexia. Simula hepatitis y cirrosis, ictericia, intolerancia alimenticia, desnutrición.
	Vejiga	Histoplasma Capsulatum	H	Contagio: Inhalación de micro conidios del ambiente. Sintomatología: En los inmuno deficientes. Infección pulmonar, enfermedad aguda de tipo gripal. A menudo auto limitada.
Esternón	Suprarrenales	Poliglobulia.	E	Poliglobulia. (Lucio)
	Hígado	HEPATITIS	E	Obesidad. (Tuqui)
	Píloro	Clostridium perfringens	B	Transmisión: Transmitido por lácteos, carne contaminada, verduras.

Estómago				Sintomatología: Muy agresivo. Afecta digestión, píloro, diarrea, intolerancia alimenticia. Gastritis, colitis. Simula úlceras. Distensión de abdomen, gases, diarrea, desnutrición, enanismo. Intolerancia a la lactosa.
Estómago	Sacro	Chlamydia Intestinalis	B	Contagio: Por agua embotellada en botellas plásticas. Sintomatología: Enfermedad silenciosa. Trastornos digestivos, dolores, distensión abdominal. Gastritis crónica severa.
	Suprarrenales	Sarampión virus	V	Contagio: Vía aérea Sintomatología: Sarampión. Fiebre, tos, rinitis, conjuntivitis. Exantema de arriba hacia abajo. Gastritis crónica severa, principal causa. Poliglobulia. Diabetes falsa. Puede dar úlceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Cansancio, pan encefalitis esclerosante subaguda. <i>Dermatitis atópica.</i>
	Timo	Escherichia Transgénica	B	Contagio: Alimentos industriales. Las bacterias E. coli, hay muchas diferentes cepas, usadas y manipuladas en forma intensiva y masiva por la industria. Sintomatología: Diarrea hemorrágica, vómitos, irritabilidad, palidez, dificultad para orinar y a veces convulsiones. Puede ser letal y deja secuelas como insuficiencia renal o problemas neurológicos.
Femoral arteria	Femoral arteria	Herpes 6	V	Contagio: Objetos contaminados, transmisión sexual, agujas. Contagio: Trastorno en la uretra, vagina, órganos sexuales, comezón en las ingles, entrepiernas, sangrado vaginal y rectal.
Flanco	Flanco	Yersinia intestinalis	B	Contagio: Vía fecal-oral, contacto directo pocas veces Sintomatología: Par juntos en el mismo lado. Trastornos intestinales, dolor abdominal: Fosa Ilíaca Derecha. Fiebre, escalofrío, cefalea, malestar, anorexia. Diarrea, vómitos, Nauseas. Eritema nodoso, linfadenitis mesentérica.
Glúteo	Glúteo	Parásitos intestinales grandes	P	Contagio: Vía oro fecal. Sintomatología: (Tenia, áscaris, tricocéfalos). Manifestación en el tubo digestivo. Dolores, diarreas, gases, obstrucción intestinal, alergias.
	Píloro	Veillonella	B	Contagio: Vía aérea, contacto directo.

				Sintomatología: Alza térmica, escalofríos. Disnea, dolor torácico tipo pleurítico. Tos con expectoración. Dolor abdominal, náusea, vómito. Malestar General, decaimiento
Hiato	Esófago	Enterobacter Pneumoniae (1)	B	Contagio: Vía Aérea: tos, gotitas flush Sintomatología: Fiebre, escalofríos. Disnea, dolor torácico. Problemas pulmonares, traqueal, Tos con expectoración. Malestar General. <i>* húmero / húmero</i>
	Testículo derecho (Labio mayor derecho)	Helicobacter Pylori	B	Contagio: Vía oral Sintomatología: Gastritis, luego úlcera gástrica. Epigastralgia, dolor y ardor. Mala digestión. Hernias diafragmáticas. Colitis. Altera la producción de espermatozoides en el testículo.
Hígado	Hígado	Toxinas HEPATITIS C	E	Hepatitis C. Ni bacteriana, ni viral. Se da por ingestión de grasas amarillas y aceites crudos, margarina, manteca vegetal o por muchos fármacos químicos. Hígado graso.
	Píloro	Listeria	B	Contagio. Por piel de cerdo. Vía oral Sintomatología: Causante de infecciones alimentarias más virulentas. Simula cirrosis hepática. Dolor de articulaciones, sobre todo en la zona de las rodillas. Falso vitíligo. Desajuste de la creatinina y por tanto insuficiencia renal.
	Riñón derecho	Cirrosis Hepática	E	Destrucción hepática. Cefalea. Mareo. Somnolencia. Alteraciones del estado de ánimo. Irritabilidad. Dolor Abdominal. Distensión Abdominal . Diarrea. Esteatosis Hepática.
	Riñón izquierdo	Entamoeba Histolítica (1) Absceso hepático amebiano	P	Contagio: Vía oral Sintomatología: Ocurre cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso. Escalofríos, fiebre, sudores, malestar general y mal funcionamiento del hígado, diarrea, ictericia, artralgia. Dolor en esa Zona, Hipocondralgia derecha. Pérdida de peso.
Hipófisis	Bulbo	Diabetes insípida	E	Enfermedad del metabolismo y de la sed. Poliuria y polidipsia.
	Hipófisis	Disfunción hipofisaria	D	Galactorrea, secreción láctea mamaria atípica, crecimiento de mamas. En hombre tumor benigno de hipófisis. Alteración de todas las demás glándulas + citomegalovirus + encefalitis viral hace fallar todo el

				sistema endocrino.
	Ovario	Disfunción Ovárica	D	Dismenorrea, amenorrea. Disfunción de ovarios. (Carmen)
	Vejiga	Dengue Virus	V	Contagio: Transmitida por el mosquito Aedes aegypti o albopictus Sintomatología: Se caracteriza por fiebre súbita, dura de 3 a 7 días. Dolor de cabeza, articulaciones y músculos. El caminar no es recto. Debilidad. Catarro rinofaríngeo. Sinusitis, hemorragia nasal. Exceso de moco.
Húmero	Húmero	Enterobacter Pneumoniae (2)	B	Contagio: Vía Aérea: tos, gotitas flush. Se transmite por perros y patos. Sintomatología: Alza térmica 39-40 grados, escalofríos. Disnea, dolor torácico tipo pleurítico. Problemas respiratorios. Afecta pulmón, es muy agresivo. Tos con expectoración amarillina. Mialgias, artralgias, diaforesis. Malestar General. Halitosis. * <i>hiato / esófago</i>
Iliaco	Iliaco	Disfunción gastrointestinal	E	Disfunción del tubo digestivo. Son cuadros de sobrepeso y de obesidad por mala digestión de los alimentos, estreñimiento. Intestinos flojos. Varices. (Elena)
Índice	Índice	Escherichia Coli	B	Contagio: Alimentos contagiados y posterior mala cocción de los mismos. Sintomatología: Infecciones intestinales. Infecciones del aparato excretor, cistitis, pielonefritis, meningitis, peritonitis, mastitis, neumonía, septicemia. Se puede ir al timo. Soporta el par de VIH.
Inter ciliar	Bulbo	Normaliza carácter	E	Normaliza el carácter, agresivo, excitado, miedoso, tímido, deprimido. Corrige si un niño no crece por falta justificada o es retraído. (David)
Inter iliaco	Sacro	Reservorios parásitos	R	Reservorio parásitos (Congreso)
Isquion	Isquion	Onchocerca Volvulus (oncocercosis)	P	Contagio: Trasmite las moscas. Parásito intestinal. Sintomatología: En piel y ojos, comezón, edema, erupciones inflamadas y sarpullidos, placas. Problema intestinal, digestivos, divertículos. Sangrado rectal. Segunda razón más importante de ceguera en el mundo. Causantes principales de necrosis en cabeza de fémur.

				* Rama isquiática.
Labio Mayor Vagina	Labio mayor Vagina	Yersinia pestis	B	Contagio: Picadura de pulga de roedores contaminados. Sintomatología: (La Peste) Tos laríngea tipo bronquitis, neumonía, faringitis. Flujo vaginal en la mujer y azoospermia en hombre. Frigidez Vellosoidad en la mujer. Sepsis grave, adenopatía dolorosa y edema regional. Púrpura y lesiones de [gangrena]. Múltiples Hemorragias. Postración. Shock y Delirio. Meningitis. * Bazo / bazo testículo / testículo
Lacrimal	Lacrimal	Haemophilus Influenzae	B	Contagio: Vía aerosoles respiratorios Sintomatología: Rinitis, laringitis y sinusitis. Epistaxis. Septicemia y meningitis en niños. Fiebre, escalofríos, mareo, náusea, dolor, somnolencia y cefalea.
Larínge 1	Larínge 2	Bordetella Pertussis (1)	B	Contagio: es directo cuando se produce por las micro gotas de saliva del enfermo son expulsados al hablar, con la tos o con el estornudo. Sintomatología: Tos crónica. Tos ferina, convulsiva. Angina, se recubre de falsa membrana típica. Se inflaman los ganglios del cuello, la fiebre se eleva y la deglución es dolorosa. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides.
Lengua	Esófago	Helicobacter Pylori	R	Reservorio
	Lengua	Sarcoptes scabiei (sarna o escabiosis)	P	Contagio: Por el contacto directo, o a través de prendas, ropa, sábanas, toallas, pelo de los animales. Sintomatología: Falsa psoriasis, problemas cutáneos dermatitis. Picazón insistente, más durante las noches y calor. (Rasca bonito) Sarna, escabiosis. Se manifiesta con pequeños granos, ampollas y pequeñas úlceras con costras, alergia, alopecia. Al asociarse da falso cáncer de lengua o larínge. Halitosis.
	Riñón derecho	Adenovirus	V	Contagio: Vía aérea. Sintomatología Dermatológico: máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula. Malestar general. Adenitis. Fiebre. Bronquitis, neumonías. Distensión de abdomen, diarreas. Cistitis hemorrágicas. Inflamación ganglionar y

				glandular, falso VIH.
Ligamento externo rodilla d - i	Cuadrado lumbar mismo lado	Estreptococo Agalactiae	B	Contagio: Tracto gastrointestinal, vagina, vías urinarias, transmisión madre hijo en el parto. Personas mayores, diabéticos, trastornos hepáticos, VIH o cáncer, En deprimidos inmunológicos. Sintomatología: Muerte neonatal. Dolores lumbares, de muslo. Dolo de rodillas, artrosis.
Ligamento Hepático	Riñón derecho	Adenovirus	V	Contagio: Vía aérea, vía fecal- oral. Sintomatología: Adenitis. Fiebre. Bronquitis, neumonías. Distensión de abdomen, diarreas. Cistitis hemorrágicas. Inflamación ganglionar y glandular falso VIH.
Ligamento interno rodilla	Maléolo interno Mismo lado	Microsporium	H	Contagio: Pelaje de los animales, con objetos contaminados (tijeras de pelo). Sintomatología: Puede producir glaucoma. Tiña capitis de la cabeza. Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Después de quitar micosis. * <i>Codo (2) radio (2)</i> .
Ligamento pancreático	Bazo	Virus del Nilo AH1N1	V	Contagio: Picadura de mosquitos. Sintomatología: Fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y la espalda, dolores musculares, cansancio, dolores en las articulaciones, rigidez miembros inferiores. Ganglios inflamados, erupción en la piel. Encefalitis, meningitis.
Lumbar 4ª	Lumbar 4ª	Neisseria Gonorreae (2) (Gonococo)	B	Contagio: Transmisión Sexual. Sintomatología: Gonorrea, secreción purulenta por uretra. Calcificación lumbar, lumbalgias. Artritis generalizada. Verdadera artritis reumatoide. * <i>mandíbula (2)</i>
Lumbar 5ª	Lumbar 5ª	Estafilococo aureus coagulasa Positiva	B	Contagio: Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados. Sintomatología: Forúnculos, impétigo, celulitis. Simula hernia discal lumbar. Dolor.
Lunar	Riñón mismo lado	Hantavirus	V	Contagio: transmitidos por roedores infectados, ratones. Sintomatología: Virus de ARN. Fiebre hemorrágica viral, con

				síndrome renal (FHSR); o el síndrome pulmonar por hantavirus. Lunares que crecen.
Malar	Malar	Enterovirus	V	Contagio: Por vía fecal oral. Sintomatología: Dolor de cabeza, mareo, diarreas de tipo viral, acuosas, crónicas, inespecíficas. Afecciones respiratorias, conjuntivitis, hemorragia aguda, meningitis, miocarditis. Se confunde con VIH.
Mandíbula	Mandíbula	Neisseria Gonorrhoeae (1) (Gonococo)	B	Contagio: Transmisión Sexual. Sintomatología: Gonorrea. Gingivitis, periodontitis. Mal aliento. Sangrado de encías. + Meningococo (dorso/lumbar) = verdadera artritis reumatoide. * <i>lumbar 4ta</i> (2)
Mango esternón	Mango esternón	Coxsackie Virus	V	Contagio: Vía respiratoria, vía fecal-oral Sintomatología: Afecta garganta, nariz, oído, tiroides y paratiroides. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas. Simula el asma. Se confunde con VIH. <i>Actúa genéticamente.</i>
Mastoides	Mastoides	Filaria	P	Transmisión: Por picadura de mosco. Sintomatología: Pasa al cerebro y es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales. Crisis epileptiformes- alteración del sistema nervioso, simula Parkinson. Tinitus, hipoacusia y sordera. Por picadura de mosco.
Mediastino 1	Mediastino 2	Proteus Mirabilis (1)	B	Contagio: Vía Sexual. Mujeres su uretra corta. Se encuentra normalmente en el tracto gastrointestinal Sintomatología: Da inmunodeficiencia, falso VIH - SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Atrapa al timo tanto anatómico como funcionalmente. Síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales. Fiebre. * <i>Costal / costal, sacro / sacro, cápsula riñón d /cápsula riñón i</i>
Mentón	Mentón	Herpes Virus 8	V	Contagio: Objetos contaminados, contacto directo, saliva. Sintomatología: Pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. Fuego labial. Gingivo estomatitis herpética, el herpes labial, <i>grano de fiebre</i> o <i>de calentura</i> en el labio.
Muñeca	Muñeca	Rickettsia (1)	B	Contagio: Por piojos, garrapatas, pulgas, rasguños, aguas y alimentos

				contaminados. Sintomatología: Fiebre alta, escalofríos. Cefalea intensa. Mialgias, artralgias. Falta de apetito, dolor abdominal. Vómito, diarrea. Anorexia. Exantema petequial o macular. Problema de la cintura escapular. Dolor cuello y brazos. Debilidad muscular. <i>Alzheimer si se combina con el par del calcáneo.</i>
Muñón	Muñón	Reservorio Universal	R	Universal. Ambos lados de la cicatriz. (Guadalupe)
Nariz	Nariz	Rinitis alérgica Toxoides	E	Rinitis alérgica, moco y sangrado. Sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, quedan como secuelas de infecciones crónicas que simulan enfermedades.
Nervio inguinal	Articulaciones	Reumatismo articular	T	Dolor de articulación específica. Problema articular aislado, no infeccioso.
	Hígado	Roséola Hepatitis	V	Contagio: Por la saliva o las gotitas por estornudos o tos. También fecal-oral. Causada por dos herpes virus de los humanos, HHV-6 y HHV-7, Sintomatología: Propia de niños. Erupción transitoria o "exantema", luego de fiebre de tres días. Disfunción hepática, simula mononucleosis. Dermatitis leve no específica. Inflamación de ganglios. Manchas rojizas. Se confunde con rinitis aguda.
	Nervio inguinal	HTLV (1) (Human T-Lymphotropic Virus)	V	Contagio: Por sangre, leche materna, semen, órganos de cuerpo, o otros tejidos; · No compartir agujas o jeringas. Sintomatología: Problemas uretrales, vejiga, inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual. Leucemia linfoma de células T, ataca linfocitos T. Mielopatía / paraparesia espástica tropical y otros síntomas de enfermedad neurológica. Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias) Infección vaginal, Lesiones dermatológicas en zona pélvica
Nudo	Nudo	Desbloqueo energético	E	A cada lado del cuello, lateral. Cuando no hay ninguna respuesta al estímulo del rastreo con el imán.
Nutricia	Nutricia	Reservorio Universal	R	Reservorio Universal (Temuco)

Occipital	Occipital	Epstein-Barr Virus	V	Contagio: Contacto personal y se transmite a través de la saliva, "enfermedad del beso" Sintomatología: Mononucleosis aguda infecciosa. Trastornos psiquiátricos y psicológicos. Síntomas neurológicos. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Fatiga. Linfocitosis, linfadenopatía, esplenomegalia. A veces vitiligo.
Oído	Oído	Toxoplasma Gondii	P	Contagio: Los gatos lo contagian a través de sus heces, Sintomatología: Malo en el embarazo. Produce convulsión repetida. Confusión mental. Vértigo de Meniere, sordera, Dolor de oídos. Patologías del oído: Tinitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Meniere. Llega a destruir estructuras del oído.
Ojo	Cerebelo	Inflamación nervio óptico	E	Inflamación nervio óptico, edema de la mácula, retinopatías. (Segundo)
	Esófago	Helicobacter pylori Reservorio	R	<i>Chequear lengua / esófago</i>
	Ojo	Citomegalovirus	V	Contagio: Persona a Persona, saliva, sangre. Sintomatología: Ataca a la médula espinal y produce verdadera esclerosis múltiple. Es curable si no hay daños medulares. Debilidad muscular, parálisis. Inflamación ganglios linfáticos en el cuello, fiebre, fatiga, dolores musculares, erupción cutánea, dolor de garganta. Falsas esclerosis cuando alguna bacteria oprime médula. <i>* dorsal / dorsal y escápula / escápula</i>
Ombigo	Ombigo	Streptococo D	B	Contagio: Los enterococos se encuentra en la flora intestinal normal y la infección a menudo procede de contaminación fecal. Sintomatología: Una causa importante de infecciones del tracto urinario (mucho menos común que E. coli) y también infecciones oportunistas (incluyendo infección intraabdominal, septicemia y endocarditis y hemólisis de tipo variable)
Oreja	Oreja	Pares Craneales	E	Regula las funciones de los pares 12 craneales y los tics nerviosos. Parálisis facial, hipo y neuralgia del trigémino. Intoxicación. (Lenin)
Ovario	Ovario	Disfunción ovárica	D	Corrige la menopausia los trastornos menstruales. Es natural o

				secundaria a un proceso inflamatorio. Estrógenos y progesteronas preparan el útero para la implantación del feto. No en los primeros meses de embarazo, puede producir abortos.
Palma	Palma	Plasmodium Vivax (2)	P	Contagio: Picadura por la hembra del mosquito Anopheles. Sintomatología: Paludismo malaria benigna. Fiebre remitente o intermitente. Escalofríos, acompañada a menudo de dolor de cabeza frontal intensa y dolores de tronco y miembros. Sudores nocturnos. El paciente se duerme y cuando despierta suele sentirse bien. Se confunde con artritis o reumatismo. <i>Fibromialgia</i> .
Páncreas	Bazo	Echinococcus Granulosus	P	Contagio: Se transmite por perros y ganado ovino, caballos. Sintomatología: Hidatidosis o "quiste hidatídico. El hígado y los pulmones son afectados más frecuentemente. Es una enfermedad grave, destructora, cualquiera sea su localización. Los síntomas dependen de su localización. Granos. Falsa Diabetes.
	Páncreas	Intoxicación metales pesados	E	Psicosis. Paranoia. Hiperactividad. Pancreatitis. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Somnolencia grave. Hipo calcemia Diabetes, obesidad mórbida (para bajar de peso).
Páncreas Cabeza	Suprarrenal	Estafilococos Aureus Coagulasa Negativa	B	Contagio: Contaminación de heridas o quemaduras, material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados. Sintomatología: Reflujo gastro-esofágico en niños. En adultos es causante de cáncer de cabeza de páncreas. Cólicos y gases.
	Hígado	Estafilococo Aureus Coagulasa Positiva HEPATITIS K	B	Contagio: Contaminación de heridas o quemaduras, material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados. Sintomatología: Problemas digestivos. Cólicos y gases. La toxina va al Sistema Nervioso. Adherencias en útero o vagina.
	Páncreas punta	Adenovirus-36	V	Contagio: Vía aérea, vía oral. Sintomatología: Pancreatitis. Hipo calcemia. Acumulan lípidos-grasas-rápidamente, incrementan número células adiposas contribuye a la obesidad mórbida. Diabetes.
	Píloro	Clostridium difficile	B	Contagio: Vía oral-fecal, contacto físico contaminado. Sintomatología: Pancreatitis. Disfunción pancreática. Problemas digestivos. Diarrea mal oliente. Fiebre o calambres dolorosos en el

				abdomen. Náuseas o vómitos. Diabetes.
Páncreas Cola	Colon descendente	Anisakis	P	Contagio: Por mariscos, pescado crudo. Sintomatología: Dolor abdominal, náusea, vómito. Si las larvas pasan al intestino, da una severa respuesta granulomatosa eosinofílica. Simula la enfermedad de Crohn. Da muchas alergias. Por bioenergética el parásito no es patógeno y responde como Virus.
	Hígado	Clostridium Botulinum HEPATITIS H	B	Contagio: Embutidos, enlatados o envasados. Por heridas. Sintomatología: Existe una potente neurotóxica, botulismo. Gastritis, desarreglos intestinales. Cólico abdominal, gases. Náuseas, Vómitos. Dificultad respiratoria, dificultad para el habla, visión doble. Debilidad con parálisis (igual en ambos lados del cuerpo). Puede producir metástasis.
Páncreas cuerpo	Páncreas cola	Pancreatitis	E	Produce una toxina que genera un estado sicótico, un pH ácido, con conductas atípicas. Afecta el SNC. Se asocia con la Fabiola hepática. Intoxicación Pancreática por metales pesados. Híper actividad-Depresión/fatiga. (Ramsés)
Páncreas punta	Bazo	Verruga Común (HPV)	V	Contagio: De piel a piel, bajo riesgo de contagio. Sintomatología: Son pequeños crecimientos en la piel por lo regular indoloros causados por un virus. (HPV)
Paratiroides	Paratiroides	Disfunción Paratiroidea	D	Mal metabolismo del calcio, osteopenia y osteoporosis. Síndrome de hipocalcemia.
Parietal	Colon transverso	Ameba Histolytica (2)	P	Contagio: Vía oral Sintomatología: Alteración gástrica. Se va al tejido cerebral produciendo tumoraciones intracraneales. Trastornos serios de la conducta. Afecta todo el organismo. Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos. Simula cáncer.
	Parietal	Encefalitis Virus	V	Contagio: Por animales caseros. Moquillos. Sintomatología: Encefalitis. Enfermedad de sueño o fiebre cerebral. Desquicio, comportamiento extraño. Confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez cuello y espalda. Equilibrio de posición. Dolor crónico de cabeza. Trastornos SNC y del habla. Alteración de la visión.

				Secreción de mucosas y lágrimas. Se confunde con esclerosis y Alzheimer. Falso Parkinson.
	Riñón contra lateral	GOIZ Traumas	E	Talones desiguales. El paciente ya trae de inicio un hemicuerpo más corto. Sirve para igualar. Congestión renal, cabeza pesada, con sordera y cansancio. Problema renal o pulmonar. Tensión, inseguridad, tics, trastornos neurológicos desorientación y mareos sutiles. Síndrome nefrítico.
Parietal izquierdo	Cerebelo	Babesia	P	Contagio: Por garrapatas. Sintomatología: Ataca a los glóbulos rojos de la sangre. Enfermedad hemolítica febril. Es similar a la malaria auténtica. Cefaleas, náuseas, vómitos, mialgias y hemólisis. <i>Es de los parásitos más agresivos.</i>
Parótida	Parótida	Disfunción glandular. Insulina	E	Alteración en la tiroxina, calcitonina, insulina. (Lolita)
Párpado	Párpado	Moraxella Catarrhalis	B	Contagio: Secreciones respiratorias contaminadas, gotitas. Sintomatología: Rinorrea purulenta, tos que persiste, gripe y catarro, congestión nasal, epistaxis, otitis media, bronquitis, sinusitis, y laringitis. Si se combina con la gonorrea se caen los dientes. Gingivitis y otitis. Mononucleosis. Catarro común.
Pectoral	Pectoral	Mycoplasma	B	Contagio: Por plumas de aves (plumones, almohadas). Sintomatología: Sangrados intra pectorales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva, cáncer hemorrágico. Tos crónica, esputos con sangre, dolor del pecho. Micro sangrados, temblores. (Tuberculosis aviar)
Pericardio	Pericardio	Estafilococo Aureus Coagulasa Negativo (1)	B	Contagio: Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados. Sintomatología: Pericarditis, arritmia y patología cardiaca. Laringotraqueítis. Forúnculos, impétigo, celulitis. Neumonía, septicemia, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y calambres. Fiebre e hipotensión. Angustia y ansiedad. Depresión bipolar.
Peri Hepático	Peri Hepático	Morganella Tifo	B	Contagio: Por caries, comer carne mal cocida, mariscos o pescados, fecal oral. Sintomatología: Anorexia total, trastornos digestivos tipo tifoideos, con

				diarreas. Pruebas febriles son positivas. Produce moco y pus en el borde del hígado. Se confunde con cirrosis hepática. Absceso hepático
Peri Pancreático	Peri Pancreático	Rabia Virus	V	Contagio: Mordedura, vía epidérmica contacto con saliva infectada, vía respiratoria, vía digestiva por escoriaciones, trasplante de órganos. Sintomatología: Alergia. Intolerancia alimenticia. Mal funcionamiento pancreático. Falsa diabetes. Preguntar en qué parte del páncreas. Es muy común cuando las mujeres tienen un quiste de pecho.
Peroné	Peroné	Proteus Mirabilis (5)	B	Contagio: Vía Sexual. Mujeres por su uretra corta. Niños retienen orina involuntariamente. Baños públicos Sintomatología: Disuria, incontinencia urinaria, prurito, tenesmo. Dolor de piernas. Piernas hinchadas. Lumbalgia. Cefaleas. Infección de la piel. <i>* mediastino / mediastino, sacro / sacro y cápsula renal/cápsula</i>
Píloro				
	Bazo	Regula corazón	E	Taquicardia, arritmias, híper tensión arterial.
	Hígado	Enterobius Vermicularis (Oxiuros) HEPATITIS J	P	Contagio: De persona a persona, ropa de cama, alimentos, agua contaminados con huevos. Sintomatología: Prurito intenso alrededor del ano, irritación e infección alrededor del ano. Irritabilidad. Interrupción del sueño. Irritación o molestia vaginal. Problemas gastro hepáticos
	Lengua	Triquina	P	Contagio: Carne mal cocida, de cerdo, oso, morsa, zorro, rata, caballo y león. Sintomatología: Síntomas gastro intestinales, cólicos, diarrea, edema facial alrededor de los ojos, fiebre, dolor muscular y articular, debilidad muscular. Las larvas pueden llegar al cerebro y se enquistan. Granos en el cuerpo. Problemas de médula.
	Píloro	Disfunción del Píloro	D	Distensión abdominal, dolor, dispepsia.
	Riñón	Ameba Histolytica (amebiasis intestinal)	P	Contagio: Agua y alimentos contaminados por heces. Sintomatología: Falsa diabetes. Sabor a vomito o metal en la boca. Síntomas gastro intestinales (diarreas), dolores abdominales. Falta de apetito.

	Uréter	Cándida Albicans (2)	H	Contagio: Ropa, objetos, contacto sexual, sistema inmune deficiente. Sintomatología: Algodoncillo, parálisis del diafragma al lastimar el bulbo. Micosis vaginal con olor a levadura, recto y ojo. Lesiones cutáneas, prurito y sarpullido.
Pineal	Bulbo	Guillain-Barré	V	Contagio: Objetos contaminados, aire. Sintomatología: Parálisis y debilidad de miembros y músculos respiratorios. Mareo, fatiga. Ataca los centros de la respiración del bulbo. Ahogos. Poli radículo neuritis. Incapacidad de sentir calor, dolor y otras sensaciones, se paralizan progresivamente varios músculos del cuerpo y respiratorios. Muy contagioso.
	Pineal	Disfunción Pineal	D	Vitíligo o hipocromía (en combinación con hepatitis C + trauma severo). Inactividad o indiferencia sexual. Actúa sobre las suprarrenales, se lesiona por traumas, da problema al sistema nervioso. Influye en producción de otras hormonas. Insulina, melatonina. <i>En relación con parietal/parietal regula el sueño.</i>
Pleura	Peritoneo Mismo lado	Reservorio Bacterias	R	Es un reservorio de bacterias. Es raro. <i>Se rastrea peritoneo, se impacta y se rastrea todo de nuevo.</i> (Moisés)
	Pleura	Pleuritis Viral	V	Contagio: Vía aérea, por toser o estornudar. Sintomatología: Es rara, pero se da por brotes. Simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Dolor pleural, tos, Dificultad respirar, cianosis. Pleuresía.
	Pleura Mismo lado	Pseudomona Aeruginosa (1)	B	Contagio: Germen oportunista, por personal de salud, instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario. Sintomatología: Dolor de la pleura. Otitis y otalgia y supuración. Aumento ácido úrico. Causante de metástasis pulmonar cuando hay procesos tumorales cancerosos. Dolor pleural. Muerte súbita en los niños, escoliosis dorsal.
Pleura Derecha	Hígado	Virus Hepatitis B HEPATITIS B	V	Contagio: Transfusiones de sangre. Contacto con sangre infectada. Sexualidad. Tatuajes o acupuntura, agujas. Sintomatología: Ictericia. Fiebre. Náuseas y vómitos. Cefalea. Diarrea. Inapetencia. Dolores musculares. Policromía en cara. Virus ADN. Asociados a otros virus da Sarcoma de Kaposi.

Plexo cervical	Plexo cervical	Enterococcus Faecalis	B	Contagio: Por vino suelto, enlatados, alimentos. Sintomatología: Halitosis y gingivitis. Problemas laríngeos y náuseas. Falsa esclerosis múltiple. Se infiltra en cordón medular y lesiona médula, produce cuadriplejía. Insomnio. Pasa al pulmón. Esclerosis múltiple falsa, se infiltra en el cordón medular y la lesiona, produciendo cuadriplejía. Afecta extremidades superiores y cuello.
Pliegue braquial	Pliegue braquial	Estreptococo Pyogenes (2)	B	Contagio: Por secreciones respiratorias. Sintomatología: Faringitis estreptocócica ("amigdalitis") Fiebre reumática aguda, dolor articular. Escarlatina. Glomérulo nefritis aguda. Lesión válvulas cardíacas. Obstrucción pulmonar, obstrucción coronaria. "Problemas de piel cuando se combina con estreptococo G (vejiga / vejiga) (Psoriasis)
Polígono de Willis	Polígono de Willis	Reo Virus	V	Contagio: Por las heces en las guarderías Sintomatología: Afectar al sistema gastrointestinal y vías respiratorias del huésped. Alteraciones de la visión. Actualmente se investiga a estos virus en la lucha contra el Cáncer.
Polo	Polo	Tartamudez, dislexia. Equilibrio vertical	E	Corrige el equilibrio vertical, dislexia, tartamudez. (Abraham)
Pómulo	Riñón contra lateral	Plasmodium vivax (1) (Paludismo)	P	Contagio: Casi exclusivamente por la picadura del mosquito anofeles hembra. Sintomatología: Malaria, paludismo. Fiebre intermitente. Fibromialgia. Se confunde con artritis o reumatismo Cefalea, sudores nocturnos, debilidad. Se rastrean los dos pómulos. <i>* Palma / palma.</i>
Poplíteo	Poplíteo	Estreptococo Pneumoniae (Neumococo)	B	Contagio: Vía aérea, por pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar. Sintomatología: Escalofríos, fiebre. Dolor en el área del pecho, tos, flemas de color rojizo. Molestias en piernas. Se manifiesta primero en tubo digestivo. Puede pasar a la cavidad pélvica o pulmonar ocasionando neumonía o pulmonía. Fibrosis Quística Pulmonar. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino.
Pospineal	Bulbo	Parkinson verdadero	PE	Parkinson verdadero

	Vejiga	Cryptococo (1)	H	Contagio: Por cucarachas y hormigas Sintomatología: Es muy agresivo cuando se encuentra en las membranas del cerebro.
Pre Auricular	Pre Auricular	Neocardia americana	B	Contagio: Se transmite por animales salvajes o de cacería. Sintomatología: Dolor de oídos, sordera, Tinitus. Dolor articulación máxilo facial. Parálisis facial del 7º par craneal.
Pre Pineal	Pospineal	Cryptococo (2)	H	Contagio: Por cucarachas y hormigas Sintomatología: Es muy agresivo cuando se encuentra en las membranas del cerebro.
	Vejiga	Cryptococo (3)	H	Contagio: Por cucarachas y hormigas Sintomatología: Es muy agresivo cuando se encuentra en las membranas del cerebro.
Próstata	Recto	Virus del Papiloma Humano (HPV) (1)	V	Contagio: Por vía sexual, instrumental contaminado. Sintomatología: Verrugas vaginales o pene, escroto. Condilomas. Despierta cáncer uterino. Si se asocia a la lepra da miomas, quistes.
Pubis Supra púbico	Pubis Supra púbico	HTLV (2) (Human T-Lymphotropic Virus)	V	Contagio: Por sangre, leche materna, semen, órganos de cuerpo, o otros tejidos; • No compartir agujas o jeringas. Sintomatología: Problemas uretrales, vejiga, inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual. Leucemia linfoma de células T, ataca linfocitos T. Mielopatía / paraparesia espástica tropical y otros síntomas de enfermedad neurológica. Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias) Infección vaginal, Lesiones dermatológicas en zona pélvica
Pudendo	Pudendo	Mixovirus Parotiditis (paperas)	V	Contagio: Vía aérea, gotas de saliva. Sintomatología: Paperas. Dolor de cabeza, malestar general. Dolor mandibular, principalmente al tacto. Afecta a los testículos y vejiga. Es causa de infertilidad, no impotencia. Falla producción de espermatozoides. Asociado con Parótida-Parótida da el verdadero síndrome de Schögen. <i>* parótida / parótida</i>
Pudendo izquierdo	Glúteo derecho	Sporothrix schenckii Esporotricosis	H	Contagio: Pinchazo de rosa, frecuencia en campesinos y jardineros, el hongo se encuentra en la tierra y en material vegetal.

				Sintomatología: Micosis subcutáneas, una reacción granulomatosa supurativa en los tejidos.
Quiasma óptico	Ojo d-i	Arena Virus	V	Contagio: El virus es transmitido por saliva, secreciones nasales y orina de los reservorios, en la mayoría de los casos, roedores. Sintomatología: parecido a la Influenza (fiebre, mialgia, escalofríos y anorexia), algunas veces con meningitis y fiebre hemorrágica severa.
	Quiasma óptico	Drenaje linfático	E	Drenaje linfático. Síntomas neurológicos. Cefalea, mareo, amnesia, irritabilidad.
Radio	Radio	Microsporium	H	Contagio: Pelaje de los animales, con objetos contaminados (tijeras de pelo). Sintomatología: Puede producir glaucoma. Tiña capitis de la cabeza. Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Después de quitar micosis impactar codo-codo. <i>* Ligamento interno d-i / Maléolo interno d-i</i>
Rama isquion	Rama isquion	Estreptococo C	B	Contagio: Huevo crudo. Sintomatología: Afecta el tubo digestivo, colon irritable, inflamación. Problemas digestivos por fuera de los intestinos (divertículos). Diarrea. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal. Viene del huevo crudo. Afecta tubo digestivo, colon irritable. Causante principal de necrosis en cabeza de fémur derecha.
Recto	Recto	Pseudomona Aeruginosa (2)	B	Contagio: Germen oportunista, por personal de salud, instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario. Sintomatología: Hemorroides, dolor anal, diarreas, lesiones destructivas. Sepsis. Causante de metástasis en procesos tumorales cancerosos. <i>* próstata / recto</i>
Retro axilar	Retro axilar	Estreptococo C	B	Contagio: Por orina animal. Sintomatología: De acuerdo al lugar que se encuentren. Dolor de hombro y escapular. Faringitis. + Estreptococo A da psoriasis. Problemas de piel. Síntomas en la axila o en el cuello. <i>* rama del isquion / rama del isquion</i>
Riñón	Cápsula renal	Reservorio VIH	R	Reservorio de VIH (Alex)

	Mismo lado			
	Riñón	Clostridium Tetani	B	<p>Contagio: Por heridas, cirugía, laceración de piel. Sintomatología: Tétanos. Edemas. Confusión mental. Cansancio. Fiebre, catarro agudo. Falso Parkinson o epilepsia. Azoospermia en testículo, en vagina infertilidad. Sangrado, vaginitis. Dolor lumbar. Hipertensión. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. Contracturas musculares. Metástasis junto con <i>recto / recto</i>. Temblores junto con <i>cerebelo / cerebelo</i> Envenenamiento por picadura con <i>suprarrenal / suprarrenal</i></p>
	Uréter Mismo lado	Cólico renal-menstrual	E	Cólico nefrítico, cólico menstrual. (Machín)
Rótula	Rótula	Miedos	PSE	Miedos. (Tsunami)
Saco de Douglas	Femoral vena Mismo lado	Norkwar Virus	V	<p>Contagio: Agua contaminada, moluscos. Sintomatología: Laringitis, otitis crónica, sinusitis crónica, asma bronquial. Gastroenteritis. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.</p>
Sacro	Sacro	Proteus Mirabilis (3)	B	<p>Contagio: Vía Sexual. Mujeres su uretra corta. Niños retienen orina involuntariamente. Baños públicos. Sintomatología: Produce irritación e infección y degeneración de la cola de caballo. Infertilidad. Lumbalgia crónica. Dolor rodillas y pelvis. Parálisis y parestesias. en miembros inferiores. Problemas musculares en movimientos y articulaciones del miembro inferior. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Falsa Polio * <i>Mediastino / mediastino, costal / costal, cápsula renal d / riñón izquierdo</i>.</p>
Safena	Safena Mismo lado		V	Sintomatología: Inicio de varices en piernas, dolor varicoso.
Seno Aurículo Ventricular	Riñón izquierdo	Rubeola Virus Taquicardia, arritmia	V E	<p>Contagio. Por estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas. Sintomatología: Dolor de cabeza. Malestar general. Encefalopatía. A veces ardor y picazón en pene. Adenopatías, fiebre, irritación y manchas</p>

				rosáceas. Congestión nasal, dolor e inflamación en las articulaciones, anorexia. Taquicardias y arritmias.
Seno Frontal	Seno Frontal	Sinusitis Viral	V	Contagio: De persona a persona al hablar, toser o estornudar. Sintomatología: Sinusitis frontal. Infección y congestión de los senos sinusales. Cefalea. Secreción muco purulenta. Fiebre, epistaxis. Tos, hiposmia, afonía. Infección y congestión vías respiratorias de altas.
Seno Para nasal	Seno Para nasal	Sinusitis Viral	V	Contagio: De persona a persona al hablar, toser o estornudar. Sintomatología: Sinusitis frontal. Infección y congestión de los senos sinusales. Cefalea. Secreción muco purulenta. Fiebre, epistaxis. Tos, hiposmia, afonía. Infección y congestión vías respiratorias de altas. Sinusitis maxilar.
Sien	Sien	Micro circulación cerebral	E	Alteración arterias cerebro y pulmón. Regula micro circulación cerebral y pulmonar. Enfisema pulmonar, hipertensión, migraña, cefaleas. Bronquitis, bronquiectasias, asma. Cansancio mental, falta de concentración. + <i>Escápula/escápula = enfisema. Hipertensión. Dolor de cabeza junto a temporal/temporal o parietal / parietal.</i> (Isaac)
Sigmoideo o Sigma (Colon sigmoideo)	Recto	R-40 Virus	V	Contagio: Contaminación de la vacuna contra polio Sintomatología: Problemas digestivos de absorción, urinarios, ginecológicos. Apareció por vacuna anti polio. Diarreas, moco intestinal, flatulencias, mala digestión. Se confunde con Papiloma. Potencial de causar tumores. Altamente cancerígeno con asociación.
Subclavia	Subclavia	Corynebacterium Diphtheriae (Bacilo Difteroide)	B	Contagio: Se transmite por lácteos. Por tos o estornudos. Sintomatología: Difteria. Bocio. Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, similar al crup, cianosis, respiración rápida. Secreción nasal acuosa, epistaxis. Escalofríos, dolor de garganta, babeo al deglutir, diarrea. Lesiones en la piel. Edema general.
Supra Ciliar	Bulbo	Problemas emocionales, complejos	PSE	Hay alteración de la integridad anatómica. Hay inconformidad por pérdidas o falta de un miembro, o aborto o embarazo no deseado. Enanismo. Acromegalia. Alteración de la imagen corporal. Problemas emocionales. Complejos.
Supra Espinoso	Supra espinoso	Mycobacterium	B	Contagio: A través del aire.

		Tuberculosis		Sintomatología: Da abscesos en el cuerpo. Cálculos vesiculares y de riñón. No deshace el cálculo. Tuberculosis, peste blanca. Tos, expectoración con sangre. Sudoración excesiva (noche). Fatiga, fiebre, pérdida de peso. Dificultad respiratoria, dolor torácico. Sibilancias. Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Abscesos en el cuerpo. Queratocono.
Supra Hepático	Supra Hepático	Clostridium Malignum	B	Contagio: De persona a persona al hablar, toser o estornudar. Sintomatología: Peligroso por ser anaeróbico. Problema pulmonar severo. Somnolencia, estupor, coma. Favorece las metástasis. Con el tripanosoma Gambi dan absceso en mamas. Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria.
Suprapúbico	Suprapúbico	VER pubis		
Suprarrenal	Pulmón izquierdo	Pseudomona aeruginosa	B	Contagio: el instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario. Sintomatología: Origina metástasis y complica el post operatorio. Quistes en el pulmón. Asma paroxística. Dolor de oídos, supuración de pus amarillo-verdoso. Hay una inflamación de los tejidos blandos y nódulos linfáticos. Hipertensión. <i>* recto / recto</i>
	Recto	Leptospira	P	Contagio: Vía aérea, mucosas, pile, orina contaminada, orina de animales caseros, contacto lugares contaminados. Sintomatología. Parecida a la sarna. Gases en abundancia. Problemas en tubo digestivo. Meteorismo constante. Gases rectales exagerados. Dificultad respirar, afección de mucosas. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular.
	Suprarrenal	Disfunción suprarrenal	D	Mal de Addison con edema general, fatiga crónica, incapacidad de respuestas a inflamaciones. Paciente que ha tenido traumas, dolores en los senos. Problemas de climaterio. Regula concierto hormonal. Produce corticoides, epinefrina, noradrenalina, adrenalina.
	Todo el frente Tórax	Asma alérgica	E	Asma alérgica, disnea
Temporal	Temporal	Rickettsia Prowazekii	B	Contagio: Por pulgas de roedores, piojos, garrapatas.

		Tifus Exantemático Epidémico		Sintomatología: Insomnio. Trastornos de conducta, de la ubicación y psiquiátricos. PSICOSIS. Produce trastornos conducta. Da dolores de cabeza, irritabilidad, nerviosismo. Fiebre, migraña, confusión mental. Molestias luz brillante. Agresividad. Problemas de equilibrio. Insomnio. Migrañas. Exantemas de la piel. Aglutinaciones febriles positivas.
Temporal derecho	Temporal derecho	Agresividad extrema	PSE	Agresividad extrema, violentos. Niños agresivos extremos. Criminales, suicidas. (Bonilla)
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Polyoma virus	V	Contagio: Por roedores. Sintomatología: Problemas neurológicos, de sueño. Regula el apetito, mareos. Trastornos de equilibrio (área auditiva) . Alteraciones psicológicas. Irritabilidad. Anorexia. Síntomas Neurológicos. Cefalea. Amnesia. Tumores cerebrales.
Témporo occipital	Témporo occipital	Mycoplasma (1) (Tuberculosis Aviar)	B	Contagio: Por plumas de aves (plumones, almohadas). Sintomatología: Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva, cáncer hemorrágico. Simula Parkinson o temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Micro sangrados, temblores. Problemas de motricidad o de conducta. Tuberculosis aviaria.
Tensor de la fascia lata (TFL)	Tensor de la fascia lata (TFL)	Gardnerella Vaginalis	B	Contagio: Vía sexual, objetos contaminados, agua, SSHH. Sintomatología: Vaginitis y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse dolor vaginal. Uretritis, incontinencia urinaria. Flujo rectal. Picazón, sangrado, abortos.
Testículo	Testículo	Yersinia Pestis (1) Disfunción testículo	B D	Contagio: Picadura de pulga de roedores contaminados. Sintomatología: Produce la peste neumónica, la peste bubónica (peste negra). Tos laríngea, bronquitis, neumonía. Múltiples Hemorragias. Postración. Shock y Delirio. Meningitis. Azoospermia en hombre. Bajo en testosterona. Eyaculación precoz. Disfunción testicular.
Tibia	Tibia	Malassezia furfur Pityrosporum versicolor	H	Contagio: Vía aérea por esporas y por contacto directo. Sintomatología: Pityriasis versicolor. Coloración rojiza en la piel. Simula sarna, escarlatina, o psoriasis. Manchas en la piel. Trastornos

				ginecológicos. Trastornos ginecológicos, rectal que parten por la piel. * Se asocia con corona virus – fistula rectal- con mycobacterium leprae – gangrena. Con papiloma virus = fistula ano-rectal. Úlcera varicosa.
Timo	Bazo	Surfactante R:N, EPOC	E	Surfactante – película que baña el alveolo por adentro, insuficiencia ventilatoria. Surfactante del recién nacido. EPOC. (Marco Antonio)
	Hígado	Escherichia coli HEPATITIS L	B	Contagio: Alimentos contagiados y posterior mala cocción de los mismos. Sintomatología: Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario, cistitis, pielonefritis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. Se puede ir al timo. Soporta el par de VIH. Mal funcionamiento hepático, gases, malestar. Hepatitis L. Bajar de peso.
	Parietal	Rubéola	V	Contagio: Estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas. Sintomatología: Dolor de cabeza. Malestar general. Adenopatías, fiebre, irritación y manchas rosáceas en la piel y prurito. Problemas exantemáticos. Congestión nasal, dolor e inflamación en las articulaciones, Anorexia. Produce inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar mácula ojo, al SNC y simula Alzheimer.
	Recto	VIH	V	Contagio. Sexualidad, transfusiones, hemodiálisis, quirófanos, punciones, odontología. Sintomatología: Afecta la producción de hormonas del timo. Afecta la producción de linfocitos T 4. Lo que más causa inmunodeficiencia. Impactación profiláctica en: Inmunodeficiencia, IRA en niños, IVU, Intervenciones quirúrgicas, Procedimientos odontológicos.
	Suprarrenales	Disfunción hormonal menopausia-andropausia	E	Armonización hormonal. Disfunción hormonal (híper-hipo). Menopausia, andropausia. En abuso de hormonas. (Álvaro)
	Timo (horizontal)	Disfunción glandular, estimula sistema inmunológico.	D	Nivela, regula la inmuno incompetencia y deficiencia y la desarmonía hormonal. Variaciones de CD 4, CD 8. Produce linfocitos T en niños y los regula en adultos.
Tiroides	Bulbo raquídeo	Meningitis Viral	V	Contagio: Por sangre, vecindad, traumatismos. Sintomatología: Lesión medular espinal, afecta sistema nervioso periférico: dolor articular, debilidad muscular, falsa esclerosis múltiple.

				Cefalea, rigidez nuca. Fiebre alta, náusea y vómito. Fotofobia, somnolencia, confusión mental, convulsiones, irritabilidad, anorexia. Meningitis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.
	Tiroides	Disfunción glandular	D	Se chequea a los lados. Da obesidad, bocio exoftálmico, temblor en manos y retención de líquidos. Regula el peso, todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan la tiroides.
Tráquea	Tráquea (Mismo lado)	Influenzavirus	V	Contagio. Vía aérea, tos, estornudos. Sintomatología: Trastornos nasales, tos. Catarro o influenza mortal. Dolor en las articulaciones y musculatura. Fiebre Cefalea. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc. <i>* Carina / Carina</i>
Traumatismo en el lugar	Riñón (Mismo lado)	Dolores del trauma Par temporal	T	Quita dolor y desinflama. Fracturas, quebraduras, esguinces, dolor de muelas...
	Riñón d - i (Mismo lado)	Salmonella paratyphi (Bacilo Paratífico)	B	Contagio: Vía oral: agua, verduras, frutas, manos sucias. Sintomatología: Fiebre alta, malestar general, sudación profusa y debilidad. Escalofríos, cefalea, náuseas, anorexia, tos. Dolor dorso-lumbar con trastornos digestivos. Diarrea, colitis, gastritis, náuseas, vómitos, sangrado rectal. Más estreñimiento que la diarrea y dolor abdominal. Más benigna que la tifoidea. Diabetes falsa.
Trocánter Mayor	TFL Tensor fascia lata	Blastomicosis	H	Contagio: Inhalación, se encuentra en la madera en descomposición y el suelo. Sintomatología: Neumonía febril, con tos, astenia y disnea. Induración de ganglios cervicales y sub mandibulares. Forúnculos, abscesos y úlceras cutáneas, ceguera, acompañados de descarga oculonasal. El proceso, una vez declarado suele ser rápidamente debilitante y mortal.
	Trocánter mayor	Salmonella Typhi Tifoidea	B	Contagio: Vía oral: agua, verduras, frutas, manos sucias. Sintomatología: Fiebre alta, cefalea, malestar general. Aglutinaciones febriles positivas. Da dolor de espalda dorso-lumbar con trastornos digestivos. Diarrea, colitis, gastritis, náuseas, vómitos, sangrado rectal. Diabetes falsa.

Trocánte Menor	Trocánte menor	VIH	V	Contagio. Contacto cercano con individuo infectado, sus fluidos corporales, agujas, jeringas, leche materna de madre infectada. Sintomatología: Es falso VIH. Irritación, vaginitis, uretritis, irritación anal. Debilidad extremidades inferiores. Mielopatía. Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)
Trompa ovárica	Ovario	Embarazo extrauterino	E	Embarazo extra uterino. (Paty)
	Trompa ovárica	Parvovirus	V	Contagio: Vía sexual, contacto con perros contaminados. Animales caseros. Sintomatología: Infertilidad femenina. Amenorrea. Trastornos de vejiga en el hombre, cistitis. Falso papiloma virus. Endometriosis falsa, miomas falsos que son hematomas. Puede producir flujo vaginal con mal olor. Dismenorrea.
Uréter Izquierdo	Hígado	Estafilococo Epidermis	B	Contagio: En una herida, es de flora normal. Uso de mucho antibiótico, inmunidad deficiente. Sintomatología: Inflamación pélvica, cistitis. Disfunción hepática.
Uréter	Uréter	Varicela	V	Contagio: Vía aérea, gotitas saliva huésped infectado Sintomatología: Infertilidad en la mujer por problemas de polaridad en cruce uréter / trompa, uretritis, salpingitis. Falsa endometriosis. Enfermedad exantemática eruptiva de la infancia. Dermatitis. Sarpullido. Síndrome nefrótico, neuritis, insuficiencia renal, cistitis, uretritis, salpingitis (inflamación de trompas). Se confunde con herpes. * <i>parvo virus (trompa (2))</i>
Uretra	Uretra	Corona Virus	V	Contagio: Vía fecal-oral, se transmite por gatos y conejos. Sintomatología: Uretritis, vaginitis, ardor, dolor. A veces sangrado por la uretra. Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Resfríos. Se confunde con insuficiencia renal especialmente cuando se combina con * <i>cuadrado / cuadrado</i>
	Uretra	Reservorio Virus	R	Reservorio Virus
Útero	Ovario	Embarazo	E	Embarazo, síntomas. NO impactar en caso de embarazo. En los primeros meses de embarazo. Indica embarazo verdadero. Solo chequear uno de

				los 2 puntos. (Duran)
	Útero	Falso embarazo	E	Falso embarazo. Dismenorreas, metrorragias. (Roberto)
Vagina	Vagina	Yersinia Pestis (1)	B	Contagio: Picadura de pulga de roedores contaminados. Sintomatología: Peste neumónica, peste bubónica (peste negra) y peste septicémica. Tos laríngea tipo bronquitis, neumonía, faringitis. Flujo vaginal en la mujer y azoospermia en hombre. Frigidez Sepsis grave, adenopatía dolorosa y edema regional. Púrpura y lesiones de gangrena. Múltiples Hemorragias. Postración. Shock y Delirio. Meningitis.
	Vagina	Reservorio Virus	R	Reservorio virus. (Yolanda)
Vago	Riñón (Mismo lado)	Reservorio Universal	R	Universal. (Benavides)
Válvula Ileocecal	Riñón derecho	Trichomonas (1)	P	Contagio: Vía Sexual, objetos contaminados. Sintomatología: Trastornos digestivos. Hemorragias vaginales, escozor y ardor zona pélvica. Un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con un fuerte olor. Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer. <i>* ciego / ciego</i>
Vejiga	Vejiga	Estreptococo G	B	Contagio: Persona a Persona, invasión de bacterias endógenas a sitios estériles. Sintomatología: Problemas renales. En niños y adultos: incontinencia urinaria. Enuresis. Vaginitis, uretritis. Vaginitis uretritis, cistitis. Dolor de espalda baja. Combinado con el estreptococo A da psoriasis. <i>* braquial / braquial</i>
	Vejiga	Disfunción de vejiga	D	Disfunción de vejiga. En niños y adultos: incontinencia urinaria. Enuresis. Dolor de espalda baja.
Vesícula	Riñón derecho	Rino Virus (Catarro común)	V	Contagio: Vía aérea, persona a persona por medio de las secreciones. Objetos contaminados. Sintomatología: Catarro común. Estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor. Dolor o flema en la garganta, tos, cansancio. Sensación de malestar general. Síntomas gripales.
	Vesícula	Reservorio VIH	R	Reservorio de virus (VIH, Hepatitis B). Impactar y chequear de nuevo

				todo. Sobre todo, timo/recto y pleura/ hígado. En la vesícula se guardan distintos virus en la pared interna más ácida y la externa más alcalina. (Prada) Disfunción.
--	--	--	--	--

MANEJO DE LA TABLA DE PAREJAS BIOMAGNÉTICAS

PAREJAS BIOMAGNÉTICAS REGULARES POR MICRO ORGANISMOS



COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4
------------------	------------------	------------------	------------------



Punto o zona anatómica de alteración

NEGRO

Sur del imán

Punto de resonancia o equilibrio

ROJO

Norte del imán

Nombre del patógeno o tipo de par en casos especiales

INTERPRETACIÓN

Abreviatura

V= Virus

B= Bacteria

P=Parásito

H=Hongo

PARES BIOMAGNÉTICOS

PARES REGULARES BIOMAGNÉTICOS POR MICRO ORGANISMOS

1	2	3	4
Acromion	Cardias	CRYPTOCIDES PRIMORDIALES	V
Aductor	Aductor	VIH-2	V
Angina (Amígdala Palatina)	Angina (Amígdala Palatina)	HERPES 2	V
Ángulo mandíbula	Ángulo mandíbula	STREPTOCOCCUS FRAGILIS	B
Ano	Ano	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV)	V
Ante cuerno	Ante cuerno	AEROBACTER AERUGINOSA	B
Apéndice	Lengua i-d	VIRUELA	V
Apéndice	Pleura	STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO	B
Aquiles	Aquiles	SHIGELLA	B
Axila	Axila	RABIES VIRUS (RABIA) (1)	V
Bazo	Hígado	BRUCELLA ABORTUS (HEPATITIS I)	B
Bazo	Bazo	YERSINIA PESTIS	B
Bulbo	Cerebelo	NEWCASTLE VIRUS	V
Bulbo	Vejiga	VIRUS DEL DENGUE (DENGUE HEMORRÁGICO)	V
Bursa	Bursa	ACTINOMYCES	B
Cadera	Cadera	CHLAMYDIA PNEUMONIAE	B
Calcáneo	Calcáneo	RICKETTSIA 1	B
Cáliz renal	Uréter	HERPES 5	V
Canto externo	Canto externo	ASPERGILLUS	H
Cápsula renal	Cápsula renal	PROTEUS MIRABILIS	B
Cardias	Suprarrenales	STREPTOCOCCUS BETA-HEMOLÍTICO DEL GRUPO A	B
Carina	Carina	AFTOSA VIRUS (FIEBRE AFTOSA)	V
Cava	Cava	TRICHOPHYTON	H
Ceja	Ceja	VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	V
Cervical	Píloro	PLASMODIUM FALCIPARUM	P
Cervical 3	Supra espinoso	BALANTIDIUM TIFO (O TIFUS)	B
Ciático	Ciático	POLIOVIRUS (POLIOMIELITIS)	V
Ciego	Ciego	TRICHOMONAS	P
Ciego	Riñón derecho	TRICHOMONAS	P
Clítoris	Sacro	ESPIROQUETA 3	B
Colon ascendente	Colon descendente	HERPES ZOSTER (HERPES 1)	V
Colon ascendente	Hígado	KLEBSIELLA (HEPATITIS E)	B
Colon ascendente	Riñón derecho	KLEBSIELLA PNEUMONIAE	B
Colon Descendente	Ano	VIRUS CHIKUNGUNYA	V

Colon Descendente	Hígado	VIRUS HEPATITIS A (HEPATITIS A)	V
Colon Descendente	Riñón d-i	PASTEURILLA	B
Colon Descendente	Colon Descendente	ENTEROBACTER CLOACAE	B
Colon Transverso	Hígado	VIBRIO CHOLERAЕ (HEPATITIS G)	B
Colon Transverso	Vejiga	VIBRIO CHOLERAЕ	B
Comisura	Comisura	HERPES 4	V
Condral	Condral	PNEUMOCYSTIS CARINII	H
Conducto páncreas	Riñón i-d	ESPIROQUETA 1	B
Conducto vesícula	Riñón derecho	ESPIROQUETA 2	B
Contraciego	Contraciego	BORDETELLA PERTUSSIS	B
Coronaria	Pulmón	STREPTOCOCCUS PYOGENES 1	B
Costilla 1ra.	Costilla 1ra.	TRYCHOPHYTON	H
Costo diafragmático izq.	Costo diafragmático izq.	TRYPANOSOMA CRUZI	P
Costo hepático	Costo hepático	BORRELIA (HEPATITIS K)	B
Coxis	Coxis	ROTAVIRUS	V
Craneal	Craneal	BACILLUS ANTHRACIS (ÁNTRAX)	B
Cresta iliaca	Cresta iliaca	TRYPANOSOMA GAMBIENSE	P
Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	TREPONEMA PALLIDUM	B
Cúbito	Cúbito	HERPES 3	V
Cuello	Cuello	BLASTOCYSTIS HOMINIS	P
Deltoides	Deltoides	TREPONEMA PALLIDUM	B
Deltoides d-i	Riñón d-i	LEISHMANIA	P
Diafragma	Diafragma	CÁNDIDA ALBICANS	H
Diafragma d-i	Riñón d-i	BRUCELLA ABORTUS	B
Dorsal 2	Dorsal 2	LEGIONELLA	B
Dorso	Lumbar	NEISSERIA MENINGITIS (MENINGOCOCO)	B
Duodeno	Hígado	CHLAMYDIA TRACHOMATIS HEPATITIS D	B
Duodeno	Riñón Izquierdo	CHLAMYDIA TRACHOMATIS	B
Epiplón	Epiplón	STAPHYLOCOCCUS ALBUS	B
Escápula	Escápula	MYCOBACTERIUM LEPRAE	B
Esófago	Esófago	FASCIOLOPSIS BUSKI	P
Esófago	Vejiga	HISTOPLASMA CAPSULATUM	H
Estómago	Píloro	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	B
Estómago	Sacro	CHLAMYDIA INTESTINALIS	B
Estómago	Suprarrenales	SARAMPIÓN VIRUS	V
Estómago	Timo	ESCHERICHIA TRANSGÉNICA	B
Femoral arteria	Femoral arteria	HERPES	V
Flanco	Flanco	YERSINIA INTESTINALIS	B
Glúteo	Glúteo	PARÁSITOS INTESTINALES	P
Glúteo d-i	Píloro	VEILLONELLA	B
Hiato	Esófago	ENTEROBACTER PNEUMONIAE 1	B
Hiato	Testículo derecho	HELICOBACTER PYLORI	B

Hígado	Hígado	HEPATITIS C	(tóxico)
Hígado	Riñón Izquierdo	ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO	P
Hígado	Píloro	LISTERIA	B
Hipófisis	Vejiga	VIRUS DEL DENGUE	V
Húmero	Húmero	ENTEROBACTER PNEUMONIAE 2	B
Índice	Índice	ESCHERICHIA COLI	B
Isquion	Isquion	ONCHOCERCA VOLVULUS (ONCOCERCOSIS)	P
Labio mayor	Labio mayor	VER TESTÍCULO	B
Lacrimal	Lacrimal	HAEMOPHILUS INFLUENZAE	B
Laringe	Laringe	BORDETELLA PERTUSSIS	B
Lengua	Lengua	SARCOPTES SCABIEI	P
Ligamento externo rodilla	Cuadrado lumbar mismo lado	ESTREPTOCOCO AGALACTIAE	B
Ligamento hepático	Riñón derecho	ADENOVIRUS	V
Ligamento pancreático	Bazo	VIRUS DEL NILO	V
Lumbar 4ta	Lumbar 4ta	NEISSERIA GONORRAE (GONOCOCO)	B
Lumbar 5ta	Lumbar 5ta	STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA NEGATIVO	B
Lunar	Riñón mismo lado	HANTAVIRUS	V
Malar	Malar	ENTEROVIRUS	V
Mandíbula	Mandíbula	NEISSERIA GONORRAE (GONOCOCO)	B
Mango	Mango	COXSACKIEVIRUS	V
Mastoides	Mastoides	FILARIA	P
Mediastino	Mediastino	PROTEUS MIRABILIS	B
Muñeca	Muñeca	RICKETTSIA 2	B
Nervio Inguinal	Nervio Inguinal	HTLV-2 (HUMAN T-LYMPHOTROPIC VIRUS)	V
Nervio Inguinal	Hígado	ROSÉOLA	V
Occipital	Occipital	EPSTEIN-BARR VIRUS	V
Oído	Oído	TOXOPLASMA GONDII	P
Ojo	Ojo	CITOMEGALOVIRUS	V
Ombliigo	Ombliigo	ESTREPTOCOCO D	B
Palma	Palma	PLASMODIUM VIVAX	P
Páncreas	Bazo	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	P
Páncreas	Páncreas	ADENOVIRUS-36	V
Páncreas cabeza	Hígado	STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGU. (+) HEPATITIS K	B
Páncreas cabeza	Páncreas punta	ADENOVIRUS	V
Páncreas cabeza	Suprarrenales	STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA NEGATIVA	B
Páncreas cola	Colon descendente	ANISAKIS	P
Páncreas cola	Hígado	CLOSTRIDIUM BOTULINUM HEPATITIS H	B
Páncreas punta	Bazo	VERRUGA COMÚN (HPV)	V
Parietal	Parietal	ENCEFALITIS VIRAL	V
Parietal izquierdo	Cerebelo	BABESIA	P
Parietal izquierdo	Colon Transverso	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA	P

Párpado	Párpado	MORAXELLA CATARRHALIS	B
Pericardio	Pericardio	STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA NEGATIVO	B
Peri-hepático	Peri-hepático	MORGANELLA TIFO	B
Píloro	Riñón Izquierdo	ENTAMOEBA HISTOLYTICA (AMEBIASIS INTESTINAL)	P
Píloro	Hígado	ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIUROS) HEPATITIS J	P
Píloro	Lengua D/I	TRIUQUINA	P
Píloro	Uréter	CÁNDIDA ALBICANS	H
Pineal	Bulbo raquídeo	GUILLAIN-BARRÉ	V
Pleura	Pleura	PLEURITIS VIRAL	V
Pleura	Hígado	VIRUS HEPATITIS B HEPATITIS B	V
Pleura d-i	Pleura d-i	PSEUDOMONA AERUGINOSA	B
Plexo cervical	Plexo cervical	ENTEROCOCCUS FAECALIS	B
Plegue braquial	Plegue braquial	STREPTOCOCCUS PYOGENES 2	B
Polígono de Willis	Polígono de Willis	REO VIRUS	V
Pómulo	Riñón contra lateral	PLASMODIUM VIVAX	P
Poplíteo	Poplíteo	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (NEUMOCOCO)	B
Pre auricular	Pre auricular	NEOCARDIA AMERICANA	B
Pre pineal	Vejiga	CRYPTOCOCO	H
Próstata	Recto	VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV)	V
Pudendo	Pudendo	PAROTIDITIS VIRUS (PAPERAS)	V
Pudendo izquierdo	Glúteo derecho	SPOROTHRIX SCHENCKII ESPOROTRICOISIS	H
Quiasma óptico d-i	Ojo d-i	ARENA VIRUS	V
Quiasma óptico	Quiasma óptico	REO VIRUS	V
Radio	Radio	MICROSPORUM	H
Rama del Isquion	Rama del Isquion	STREPTOCOCCUS C	B
Recto	Recto	PSEUDOMONA AERUGINOSA	B
Retro axilar	Retro axilar	STREPTOCOCCUS C	B
Riñón	Riñón	CLOSTRIDIUM TETANI	B
Sacro	Sacro	PROTEUS MIRABILIS	B
Saco de Douglas	Femoral derecho	NORKWAR VIRUS	V
Seno Aurículo-Ventricular	Riñón izquierdo	RUBEOLA VIRUS	V
Seno frontal	Seno frontal	SINUSITIS VIRAL	V
Seno para nasal	Seno para nasal	SINUSITIS VIRAL	V
Sigmoides	Recto	VIRUS R40	V
Subelavia	Subelavia	CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE (BACILO DIFTEROIDE)	B
Supra espinoso	Supra espinoso	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	B
Supra hepático	Supra hepático	CLOSTRIDIUM MALIGNUM	B
Suprarrenal D/I	Pulmón D/I	PSEUDOMONA AERUGINOSA	B
Suprarrenal	Recto	LEPTOSPIRA	P
Temporal	Temporal	RICKETTSIA PROWAZEKII TIFO EXANTEMÁTICO EPIDÉMICO	B

Temporal Izquierdo	Temporal Izquierdo	POLYOMAVIRUS	V
Témporo-occipital	Témporo-occipital	MYCOPLASMA (TUBERCULOSIS AVIAR)	B
Tensor Fascia Lata	Tensor Fascia Lata	GARDNERELLA VAGINALIS	B
Testículo	Testículo	YERSINIA PESTIS	B
Tibia	Tibia	MALASSEZIA FUFÚ	H
Timo	Recto	VIH-1	V
Timo	Parietal D/I	RUBÉOLA	V
Tiroides	Bulbo raquídeo	MENINGITIS VIRAL	V
Tráquea	Tráquea	INFLUENZA VIRUS	V
Trocánter mayor I/D	Riñón I/D	SALMONELLA PARATYPHI (BACILO PARATÍFICO)	B
Trocánter mayor	Trocánter mayor	SALMONELLA TYPHI	B
Trocánter menor	Trocánter menor	VIH-3	V
Trompa ovárica	Trompa ovárica	PARVOVIRUS	V
Uréter izquierdo	Hígado	ESTAFILOCOCO EPIDERMIS	B
Uréter	Uréter	VIRUS VARICELA-ZÓSTER	V
Uretra	Uretra	CORONAVIRUS	V
Válvula ileocecal	Riñón derecho	TRICHOMONAS	P
Vejiga	Vejiga	STREPTOCOCCUS G	B
Vesícula	Riñón derecho	VIRUS CATARRO COMÚN	V


MANEJO DE LA TABLA DE PARES BIOMAGNETICOS

PARES RESERVORIOS




COLUMNA 1

COLUMNA 2



**Parejas RESERVORIOS
NEGRO / ROJO**



MICRO ORGANISMOS

PARES RESERVORIOS

MICRO ORGANISMOS

1	2
Axila / Sacro	Treponema palida
Bazo / Pulmon	Bacterias
Capsula renal / Rinon mismo lado	VIH
Capsula renal / Valvula ileocecal	Tuberculosis
Cinturon pancreatico (4)	Reservorio bioquimico
Dental / Rinon d-i	Universal
Interiliaco / Sacro	Parasitos
Lengua / Esofago	Helicobacter pylori
Munon (2)	Universal (Ambos lados de herida)
Nutricia (2)	Universal
Ojo / Esofago	Helicobacter pylori
Pleura / Peritoneo	Bacterias
Rinon / Capsula renal	VIH
Vagina / Vagina	Virus
Vago / Rinon mismo lado	Universal
Vesicula (2)	Hepatitis B - VIH 1 (Prada)

ASOCIACIONES

1) Virus, bacteria, parasito, hongo (+)		INFILTRADO
2) Virus (+)	Virus	EXUDADO
3) Virus (+)	Bacteria	QUISTE
4) Bacteria (+)	Bacteria	ABSCESO
5) Bacteria (+) Bacteria (+)	Virus	DISPLASIA
6) Bacteria (+) Bacteria (+)	Bacteria (+) Virus	NEOPLASIA
7) Bacteria (+) Bacteria (+)	Virus (+) Hongo	NEOPLASIA RAPIDA
8) Bacteria (+) Bacteria (+) Virus	(+) Lepra	CANCER
9) # 8 (+) Pseudomonas o Clostridium		METASTASIS
10) # 8 (+) Parasitos		NECROSIS


MANEJO DE LA TABLA DE PARES BIOMAGNETICOS

PARES GENERALES ESPECIALES




COLUMNA 1

COLUMNA 2



**Parejas
NEGRO / ROJO**



**PATOLOGIAS
DIFERENTES NO
MICROBIOLÓGICAS**

PARES ESPECIALES NO MICROBIOLÓGICOS

1	2
Ano / Testículo	Hemorroides
Apéndice / Timo	Inmunidad deficiente estímulo linfocitos
Atlas (2)	Sexualidad, libido, ninfomanía, frigidez
Carótida (2)	Hipertensión arterial
Cerebelo (2) Vertical	Crisis convulsivas (durante) paliativo en crisis
Cervical 7 / Dorsal 1	Dolor codo, visión disminución
Codo (2)	Disfunción ocular, miopía u otros
Colon descendente / Recto	Obstrucción intestinal, estreñimiento
Cuádriceps (2)	Intoxicación bismuto, fatiga. Dolor, miembro inferior
Duodeno / Bazo	Leucemia verdadera
Duodeno / Riñón d	Diabetes verdadera. Da el diagnóstico
Esternón / Suprarrenales	Poliglobulia
Estómago / Hígado	Obesidad
Hígado (2)	Hepatitis C (tóxica)
Hígado / Riñón d	Cirrosis
Hipófisis / Bulbo	Diabetes insípida
Iliaco (2)	Disfunción gastrointestinal, estreñimiento
Inter ciliar / Bulbo	Carácter fuerte/débil
Nariz (2)	Rinitis alérgica
Nudo (2)	Desbloqueo energético
Ojo / Cerebelo	Edema nervio ocular, mácula retinopatía
Oreja (2)	Pares craneales. Parálisis, neuritis, etc.
Páncreas (2)	Intoxicación Páncreas por metales pesados. Híper actividad Depresión/fatiga.
Páncreas (4)	Intoxicación, estimulación pancreática, (en cinturón)
Parietal / Riñón contra lateral	TRAUMAS Punto Goiz. Igualar talones
Píloro / Bazo	Regular corazón, taquicardia, arritmias
Polo (2)	Equilibrio vertical, dislexia, tartamudez
Post pineal / Bulbo	Parkinson verdadero
Riñón / Uréter mismo lado	Cólico nefrítico, menstrual
Rótula (2)	Par Psicoemocional del miedo
Sien (2)	Regula irrigación sanguínea, cerebral, pulmonar
Supra ciliar / Bulbo	Complejos, enanismo, problemas emocionales
Suprarrenales / Tórax el frente	Asma verdadera
Temporal derecho (2)	Agresividad, violentos, criminales-suicidios
Timo / Bazo	Surfactante R.N. EPOC
Timo / Suprarrenales	Disfunción Hormonal, armonización Hormonal, abuso de hormonas
Trompa / Ovario	Embarazo extrauterino
Útero (-) / Ovario	Embarazo

PARES**DISFUNCIONALES**

1	2
Bazo (2) (verticales)	ANEMIAS, LEUCEMIAS FALSAS
Cervical / Sacro	ALTERACIÓN PARASIMPÁTICO CEFALEAS
Duodeno / Duodeno	DISFUNCIÓN DUODENAL
Esternocleidomastoideo (2) (ECM)	ALTERACIÓN SIMPÁTICO SUDOR AUMENTADO
Hipófisis (2)	GALACTORREA
Hipófisis / Ovario	DISFUNCIÓN OVÁRICA AMENORREA DISMENORREA
Ovario (2)	DISFUNCIÓN OVÁRICA ALTERACIÓN EN LA MENSTRUACIÓN
Paratiroides (2)	OSTEOPOROSIS OSTEOPENIA
Parótida (2)	DISFUNCIÓN INSULINA, TIROXINA, CALCITONINA
Píloro (2)	DISFUNCIÓN INTERTINAL
Pineal (2)	VITILIGO INDIFERENCIA SEXUAL
Suprarrenales (2)	EXCESO O DÉFICIT
Timo (2)	PRODUCCIÓN LINFOSITOS T
Tiroides (2)	DISFUNCIÓN TIROIDEA

PARES TEMPORALES

En el lugar del trauma (+)	Riñón en el que se igualen los talones (-)
-------------------------------------	---