

PARES REGULARES

CRÁNEO, CARA

PARES MICROBIOLÓGICOS (REGULARES)

Que agrupan a las patologías comunes, soportadas por una sola entidad microbiológica: virus, bacterias, hongos, parásitos.

BACTERIAS

- Son organismos vivos:
- NO tienen núcleo, pero sí ADN, una sola hebra de ADN y se reproducen.
- Tienen citoplasma.
- Tienen pared, no membrana.
- Lo que más afecta de las bacterias son las toxinas que producen.

La diferencia entre Célula y Bacteria:

- Tienen membrana permeable y selectiva.
- Citoplasma, con elementos citoplasmáticos y todos con membrana.
- Núcleo con membrana.

VIRUS

Están formados por dos partes:

- El virón: formado por ADN (virus patógeno) y ARN (virus no patógeno)
- La cápside (mucoproteína) recubre al virón y es producida por bacterias.

No tienen metabolismo (no se alimentan, no respiran, no excretan) pero tienen inteligencia, la capacidad de replicarse y así aumentan su número. Son muy pequeños.

Virus de ARN tamaño $>$ a 1 millón

Virus de ADN tamaño $<$ de 100.000

PARÁSITOS

- Pueden ser microscópicos o visibles a simple vista, formados por una célula o por muchas.
- Se caracterizan porque viven a expensas de otros seres vivos.

HONGOS

- Pequeños o grandes.
- Pueden ser unicelulares o pluricelulares.
- Pueden ser saprofitos, parásitos y simbióticos.
- Para vivir necesitan:
 - Humedad
 - Materia orgánica
 - Poca luz
 - Medio ácido

Proverbios Chinos

En medio de una gran alegría,
no hagas promesas.
En medio de un gran enojo,
no respondas mensajes.


www.fengshui-mundo.com

Dr. César Rivadeneira

PARES REGULARES

CRÁNEO

TIMO - RECTO



PATÓGENO:

VIH (virus)


VIIH

Contagio

Sexualidad, quirófanos, punciones, transfusiones, hemodiálisis, odontología.

Sintomatología


- Afecta la producción de hormonas del timo, la producción de linfocito T 4.
- Toda la sintomatología de deficiencia, cualquier síntoma.




VIIH

Simpactación profiláctica en:

- Inmunodeficiencia
- IRA en niños
- IVU
- Intervenciones quirúrgicas
- Procedimientos odontológico



AXILA - AXILA



PATÓGENO:

RABIA (virus)


RABIA VIRUS

Contagio

- Mordedura, vía epidérmica contacto con saliva infectada, vía respiratoria, vía digestiva por escoriaciones, trasplante de órganos.

Sintomatología



- Laringe, otitis, sinusitis, problemas en SNC., mareos en auto, irritabilidad, fobias y miedos, asma, alteración en tiroides, paratiroides y parótida.
- Fobia al agua
- Agresividad y cólera



***PARES
BIOMAGNÉTICOS
REGULARES
CRÁNEO***

Dr. César Rivadeneira

PINEAL- BULBO



PATÓGENO:

GUILLEN BARRE VIRUS


GUILLEN BARRE VIRUS

Contagio:


Objetos contaminados, aire.

Sintomatología

- Parálisis y debilidad de miembros y músculos respiratorios. Mareo, fatiga.
- Ataca los centros de la respiración del bulbo inspiratorio, respiratorio. Ahogos.
- Falta de oxígeno o poli radículo neuritis.



PREPINEAL - VEJIGA



Patógeno

CRYPTOCOCO (Hongo)

Dr. César Rivadeneira

CRYPTOCOCO

Contagio


Por cucarachas y hormigas

Sintomatología

- Es muy agresivo cuando se encuentra en las membranas del cerebro.



PARIETAL - PARIETAL



PATÓGENO:

ENCEFALITIS (virus)

Dr. César Rivadeneira


ENCEFALITIS - VIRUS

Contagio



Por animales caseros. Moquillos.

Sintomatología

- Enfermedad de sueño o fiebre cerebral.
- Desquicio y secreción de mucosas y lágrimas. Dolor crónico de cabeza. Alteración de la visión.
- Comportamiento extraño, problemas de habla.
- Falso Parkinson.



PARIETAL - CEREBELO



PATÓGENO:

BABESIA (Parásito)

Dr. César Rivadeneira


BABESIA

Contagio



Por garrapatas.

Sintomatología

- Ataca a los glóbulos rojos de la sangre.
- Enfermedad hemolítica febril.
- Muy similar a la malaria auténtica.
- Cefaleas, náuseas, vómitos, mialgias y hemólisis.
- *Es de los parásitos más agresivos.*



PARIETAL IZQUIERDO / COLON TRANSVERSO



PATÓGENO:

AMEBA HISTOLÍTICA

(parásito)

Dr. César Rivadeneira

AMEBA HISTOLÍTICA

Contagio


Vía oral

Sintomatología

- Alteración gástrica
- Se va al tejido cerebral produciendo tumoraciones intracraneales. Afecta todo el organismo. Trastornos serios de la conducta.
- Simula cáncer.



TEMPORAL - TEMPORAL



PATÓGENO:

TIFO EXANTEMÁTICO EPIDÉMICO

RICKETTSIA PROWAZEKII (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

TIFO EXANTEMÁTICO EPIDÉMICO RICKETTSIA PROWAZEKII

Contagio


Por pulgas de roedores, piojos, garrapatas.

Sintomatología

- Insomnio. Trastornos de conducta, de la ubicación y psiquiátricos finalmente.
- Da dolores de cabeza, irritabilidad, nerviosismo. Fiebre, migraña, confusión mental.



TEMPORAL IZQUIERDO / TEMPORAL IZQUIERDO



PATÓGENO:

POLIOMA VIRUS (virus)

Dr. César Rivadeneira


POLIOMA VIRUS

Contagio


Por roedores

Sintomatología

Síntomas Neurológicos. Cefalea.
Amnesia. Alteración sueño.
Regula el apetito, anorexia.
Mareos. Trastornos de equilibrio
(área auditiva) . Alteraciones
psicológicas. Irritabilidad.
Tumores cerebrales.



TEMPORO OCCIPITAL / TEMPORO OCCIPITAL



PATÓGENO:

MICOPLASMA 1 (bacteria)


MICOPLASMA 1 (bacteria)

Contagio


Por plumas de aves

Sintomatología

- Sangrados intracraneales, hepatomegalia excesiva, cáncer hemorrágico.
- Simula Parkinson o temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro.
- Micro sangrados, temblores.
- Tuberculosis aviaria.



OCCIPITAL - OCCIPITAL



PATÓGENO:

EIPSTENBARRE VIRUS

Dr. César Rivadeneira


EIPSTENBARRE VIRUS

Contagio


Contacto personal y se transmite a través de la saliva, "enfermedad del beso"

Sintomatología

- Mononucleosis aguda infecciosa.
- Trastornos psiquiátricos y psicológicos. Síntomas neurológicos.
- Mareos, irritabilidad, confusión mental.
- Fatiga.



ΟΪΔΟ - ΟΪΔΟ



PATÓGENO:

TOXOPLASMOSIS (parásito)

Dr. César Rivadeneira


TOXOPLASMOSIS

Contagio


Los gatos lo contagian a través de sus heces, es malo en el embarazo.

Sintomatología

- Produce convulsión repetida causada por el toxoplasma Gondi.
- Vértigo de Meniere, sordera, confusión mental.
- Dolor de oídos.



MASTOIDES - MASTOIDES



PATÓGENO: **FILARIA** (parásito)

Dr. César Rivadeneira


FILIARIA

Contagio


por picadura de insecto

Sintomatología

- Pasa al cerebro y es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales.
- Crisis epileptiformes- alteración del sistema nervioso, simula el Parkinson.



BULBO - CEREBELO



PATÓGENO:

NEW CASTLE (virus)
Dr. César Rivadeneira

NEW CASTLE


Contagio

Por comer pollo mal cocido.



Sintomatología

Síntomas Neurológicos: mareo, marcha tonta y tambaleante. Problemas de equilibrio. Ataxia cerebelosa, lesión a centros de respiración, apnea.

Conducta agresiva. Cefalea. Vómito en proyectil. Somnolencia. Alteraciones del sueño. Alteraciones del estado de ánimo.



BULBO - VEJIGA



PATÓGENO

DENGUE HEMORRÁGICO (virus)

Dr. César Rivadeneira


DENGUE HEMORRÁGICO

Contagio


Por insectos.

Sintomatología

- Secreción importante de muco proteínas. Al impactar el par es posible que vomite el paciente.
- Puede provocar ahogo con su vómito.
- Puede producir paro respiratorio, fiebre, cefalea, eritema, dolor de huesos



ANTECUERNO (2)



PATÓGENO:

Aerobacter (Enterobacter) aerogenus


AEROBACTER (Enterobacter) AEROGINUS

Contagio


Se transmite por lácteos, aguas residuales.

Sintomatología

Parece encefalitis. Afecta cavidad craneal o raquídea, irritabilidad, insomnio.



POLIGONO DE WILLIS / POLIGONO DE WILLIS



PATOGENO:

REO VIRUS

Dr. César Rivadeneira
(Virus de ARN)

REOVIRUS

Contagio

Por las heces en las guarderías

Sintomatología

Afectar al sistema gastrointestinal y vías respiratorias del huésped.


Alteraciones de la visión.

Actualmente se investiga a estos virus en la lucha contra el *Cáncer*. Síntomas


Neurológicos: Cefalea. Mareo.

Desconcentración. Alteraciones del sueño.

Alteraciones del estado de ánimo. Pérdida de la memoria a corto plazo.



QUIASMA ÓPTICO / QUIASMA ÓPTICO



PATOGENO:

REO VIRUS

Dr. César Rivadeneyra
(Virus de ARN)


REOVIRUS

Contagio


Por las heces en las guarderías

Sintomatología

- Afectar al sistema gastrointestinal y vías respiratorias del huésped.
- Alteraciones de la visión.
- Actualmente se investiga a estos virus en la lucha contra el *Cáncer*.



QUIASMA ÓPTICO d-i / OJO d-i



PATOGENO:

ARENA VIRUS

Dr. César Rivadeneira (Virus)


ARENA VIRUS

Contagio

El virus es transmitido por saliva, secreciones nasales y orina de los reservorios, en la mayoría de los casos, roedores.

Sintomatología

Parecido a la Influenza (fiebre, mialgia, escalofríos y anorexia), algunas veces con meningitis y fiebre hemorrágica severa.



The image shows three white eggs in a brown egg carton. The egg on the left has a happy face with large eyes and a wide smile. The egg in the middle has a neutral, slightly smiling face. The egg on the right has a grumpy face with slanted eyes and a small frown. The background is a blurred view of other eggs in the carton.



La envidia existe sólo
en aquellas personas...

...que no saben aceptar la
felicidad de los demás

PARES BIOMAGNÉTICOS

CARA

HIPÓFISIS – VEJIGA



PATÓGENO:

DENGUE (Virus)


DENGUE VIRUS

Contagio


Transmitido por el mosquito
Aedes aegypti o *albopictus*

Sintomatología

- Se caracteriza por fiebre súbita
- Dura de 3 a 7 días
- Dolor de cabeza, articulaciones y músculos



SENO FRONTAL – SENO FRONTAL



PATÓGENO:

SINUSITIS VIRAL (Virus)


SINUSITIS VIRAL

Contagio


De persona a persona al hablar, toser o estornudar.

Sintomatología

- Cefalea
- Secreción muco purulenta
- Fiebre, epistaxis
- Tos, hiposmia, afonía
- Infección y congestión vías respiratorias de altas



SENO PARANASAL - SENO PARANASAL



PATÓGENO:

SINUSISTIS VIRAL (Virus)


SINUSITIS VIRAL

Contagio


De persona a persona al hablar, toser o estornudar.

Sintomatología

- Cefalea
- Secreción muco purulenta
- Fiebre, epistaxis
- Tos, hiposmia, afonía
- Infección y congestión vías respiratorias de altas



CEJA - CEJA



PATÓGENO:

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL



VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL

Contagio


Fácilmente de una persona a otra

Sintomatología

- Similares a los de un resfrío
- Problemas respiratorios: asma, neumonía, bronquiolitis



PÁRPADO - PÁRPADO



PATÓGENO

MORAXELLA (NEISSERIA) CATARRALIS

(Bacteria)


MORAXELLA CATARRHALIS

Contagio


Secreciones respiratorias contaminadas, gotitas

Sintomatología

- Rinorrea purulenta, tos que persiste, gripe y catarro, congestión nasal, epistaxis, otitis media, bronquitis, sinusitis, y laringitis, gingivitis y otitis. Mononucleosis. Catarro común.



OJO - OJO



PATÓGENO:

CITOMEGALOVIRUS (Virus)

CITOMEGALOVIRUS



Contagio

Persona a persona, saliva, sangre.


Sintomatología

Ataca a la médula espinal y produce verdadera esclerosis múltiple. Es curable si no hay daños medulares. Cefalea. Mareo. Desmielinización (EM). Somnolencia. Alteraciones del sueño. Alteraciones del estado de ánimo. Conjuntivitis. Inflamación ganglios linfáticos en el cuello, fiebre, fatiga, dolores musculares, erupción cutánea, dolor de garganta.

Asociación con dorsal/dorsal y escápula/escápula



CANTO - CANTO



PATÓGENO:

ASPERGILLUS (Hongo)

ASPERGILLUS

Contagio

En sitios húmedos. Limpieza excesiva del cerumen de las orejas. Introducir materiales en el oído. Utilización equipos que cubren el oído (audífonos, tapones, aparatos auditivos, etc.)



Más frecuencia en horticultores

Sintomatología

- Causa glaucoma.
- Sube presión ocular.
- Nebulosidad del ojo, opacidad del cristalino.



PÓMULO – RIÑÓN CONTRA LATERAL



PATÓGENO:

PALUDISMO - MALARIA (Parásito)

PALUDISMO - MALARIA

Contagio

Casi exclusivamente por la picadura del mosquito anopheles hembra.

Sintomatología


- Fiebre intermitente.
- Fibromialgia.
- Cefalea, sudor, debilidad.

Se rastrean los dos pómulos.

Chequear palma/palma.



MALAR - MALAR



PATÓGENO:

ENTEROVIRUS


ENTEROVIRUS

Contagio


Por vía fecal oral

Sintomatología

- Dolor de cabeza, mareo, diarreas de tipo viral, acuosas, crónicas, inespecíficas.
- Afecciones respiratorias, conjuntivitis, hemorragia aguda, meningitis, miocarditis.
- Se confunde con VIH.



LACRIMAL - LACRIMAL



PATÓGENO:

HEAMOPHILUS INFLUENZAE (Bacteria)

HEAMOPHILUS INFLUENZAE

Contagio


Vía aerosoles respiratorios

Sintomatología

- Rinitis, laringitis y sinusitis.
- Epistaxis.
- Septicemia y meningitis en niños.
- Fiebre, escalofríos, mareo, náuseas, dolor, somnolencia y cefalea.



CRANEAL - CRANEAL



PATÓGENO:

BACILO ÁNTRAX

(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

BACILO ÁNTRAX

Contagio


Vía oral, heridas o por inhalación

Sintomatología

- Lesión como quemadura, hinchazón ganglios
- Abscesos, septicemia, muerte.
- Se reproduce por esporas.
- Problemas nasofaríngeos, dolor, visión mala, fotofobia, moco.
- Si se asocia a un virus, da quiste o adenoma hipofisario, pólipos nasales.



LENGUA - LENGUA



PATÓGENO:

SARCOPTES ESCABIES

(Parásito)

SARNA O ESCABIOSIS

Contagio

Por el contacto directo, o a través de prendas, ropa, sábanas, toallas, pelo de los animales.

Sintomatología

- Falsa soriasis, problemas cutáneos dermatitis.
- Picazón insistente, más durante las noches y calor. (Rasca bonito) Sarña, escabiosis.
- Se manifiesta con pequeños granos, ampollas y pequeñas úlceras con costras, alergia, alopecia.
- Al asociarse da falso cáncer de lengua o laringe.



COMISURA - COMISURA



PATÓGENO:

HERPES 4 (Virus)


HERPES 4

Contagio


Objetos contaminados, contacto directo, saliva

Sintomatología

- Pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. Fuego labial.
- Gingivoestomatitis herpética, el herpes labial, *grano de fiebre* o *de calentura* en el labio.
- También responsable de la queratoconjuntivitis herpética.



MANDÍBULA - MANDÍBULA



PATÓGENO:

NEISSERIA GONORREA (GONOCOCCO) (Bacteria)

NEISSERIA GONORRREA

Contagio


Transmisión Sexual

Sintomatología

- Gingivitis.
- Gonorrea.
- Periodontitis. Mal aliento.
- Sangrado de encías.
- Artritis generalizada.
- Verdadera artritis reumatoide.



— ÁNGULO - ÁNGULO



PATÓGENO:

ESTREPTOCOCO FRÁGILIS (Bacteria)

Dr. César Rivera Bacterioide fragilis

ESTREPTOCOCO


Bacterioide fragilis

Contagio


Con las secreciones mucosas (orales) de la persona infectada

Sintomatología

- Halitosis
- Gingivitis
- Otitis, laringitis
- Rinitis, epistaxis, faringitis
- Problemas bucales



PRE AURICULAR - PREAURICULAR



PATÓGENO:

NOCARDIA AMERICANA (Bacteria)

NOCARDIA AMERICANA

Contagio

Se transmite por animales salvajes o de cacería.

Sintomatología

- Dolor de oídos, sordera, Tinnitus.
- Dolor articulación máxilo facial.
- Parálisis facial del 7º par craneal.



Los amigos
son aquellos
que te levantan
cuando los demás
ni siquiera saben
que te has caído

