



PARES REGULARES CUELLO

TIROIDES – BULBO RAQUÍDEO



PATÓGENO:

MENINGITIS VIRUS


MENINGITIS VIRUS

Contagio


Por sangre, vecindad, traumatismos

Sintomatología

- Lesión medular espinal, afecta sistema nervioso periférico: dolor articular, debilidad muscular, falsa esclerosis múltiple
- Cefalea, rigidez nuca
- Fiebre alta, náusea y vómito
- Fotofobia, somnolencia, confusión mental, convulsiones, irritabilidad, anorexia



ANGINA – ANGINA (amígdala palatina)



PATÓGENO:

HERPES 2 (virus)


HERPES 2

Contagio


Respiración vía aérea, objetos contaminados

Sintomatología

- Algodoncillo, herpes en la boca
- Dolor, ardor
- Faringitis



LARINGE - LARINGE



PATÓGENO:

BORDETELLA PERTUSIS (bacteria)


BORDETELLA PERTUSIS

Contagio


Es directo cuando se produce por las microgotas de saliva del enfermo que expulsa al hablar, con la tos o con el estornudo.

Sintomatología

- Tos crónica. Tos ferina, convulsiva
- Angina, se recubre de falsa membrana típica.
- Se inflaman los ganglios del cuello, la fiebre se eleva y la deglución es dolorosa.



PLEXO CERVICAL - PLEXO CERVICAL



PATÓGENO:

ENTEROCOCCUS FAECALIS (bacteria)


ENTEROCOCCUS FAECALIS

Transmisión


Por vino suelto, enlatados, alimentos

Sintomatología

- Halitosis y gingivitis.
- Problemas laríngeos y náuseas.
- Falsa esclerosis múltiple. Se infiltra en cordón medular y lesiona médula, produce cuadriplejia.



SUPRA ESPINOSO – SUPRA ESPINOSO



PATÓGENO:

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO (bacteria)


MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO

Contagio



A través del aire

Sintomatología

- Da abscesos en el cuerpo.
- Cálculos vesiculares y de riñón. No deshace el cálculo.
- Tuberculosis, peste blanca.
- Tos, expectoración con sangre
- Sudoración excesiva (noche)
- Fatiga, fiebre, pérdida de peso
- Dificultad respiratoria, dolor torácico
- Sibilancias



ACROMION - CARDIAS




PATÓGENO:

CRYPTOSIDES PRIMORDIALIS (Virus)

CRYPTOSIDES PRIMORDIALIS

Es un virus muy agresivo,
puede desencadenar el
cáncer, trae depresiones.

Malestares diferentes,
según órgano afectado



A photograph of a yellow brick wall. On the left, there is a window with a red frame and white curtains. On the right, there is a black metal bench. The text is overlaid on the right side of the wall.


***Hablar de nuestros problemas
es nuestra gran adicción.***

***Rompe el hábito!
Habla de tus alegrías....***

PARES REGULARES MIEMBROS SUPERIORES

Dr. César Rivadeneira

DELTOIDES - DELTOIDES



Patógeno

TREPONEMA PALLIDUM (Bacteria)

Espiroqueta sífilis

Dr. César Rivadeneira


TREPONEMA PALLIDUM (Espiroqueta sífilis)

Contagio



Por contacto con secreción de la piel afectada, contacto sexual. Transplacentaria.

Sintomatología

- **Etapa primaria:** el **chancro sifilítico** es una úlcera indolora, bordes nítidos y fondo limpio. Se resuelve espontáneamente a los pocos días de su aparición
- **Etapa secundaria:** erupciones generalizadas en toda la piel, roséolas sifilíticas, de color rojo cobrizo.
- **Etapa terciaria:** un periodo latente, a veces dura toda la vida, la enfermedad nunca se desarrolla y si lo hace, afecta al SNC.



DELTOIDES - RIÑÓN



Patógeno

LEISMANIA (Parásito)


LEISHMANIA

Contagio


Picadura de insectos hembras de los jejenes

Sintomatología

- Úlceras en la piel de la cara, los brazos y las piernas que pueden dejar cicatrices permanentes.
- Accesos de fiebre.
- Pigmentación de la piel.
- Pérdida de peso.
- Alteración de los componentes sanguíneos.



BURSA - BURSA



ACTINOMICES (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

ACTINOMICETOS

Contagio


Patógenos oportunistas en paciente inmuno deprimidos.

Sintomatología

- De acuerdo al lugar que se encuentren.
- Afecta hombro y garganta.
- Bursitis, hombro congelado, dolor en articulación del hombro, mal olor.



Húmero - Húmero



Patógeno

ENTEROBACTER PNEUMONAE 2

Dr. César Rivadeneira (Bacteria)

ENTEROBACTER PNEUMONAE 2

Contagio

Vía aérea: tos, gotitas flush


Sintomatología

- Alza térmica: 39-40 grados, escalofríos
- Disnea, dolor torácico tipo pleurítico
- Tos con expectoración amarillina
- Mialgias, artralgias, diaforesis
- Malestar general



www.istatny.com - E. PNEUM

PLIEGUE BRAQUIAL – PLIEGUE BRAQUIAL



Patógeno

ESTREPTOCOCO PYOGENES 2 (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

ESTREPTOCOCO PYOGENES 2


Contagio

Por secreciones respiratorias


Sintomatología

- Faringitis estreptocócica ("amigdalitis")
- Fiebre reumática aguda
- Escarlatina
- Glomerulonefritis aguda
- Lesión válvulas cardiacas
- Obstrucción pulmonar, obstrucción coronaria.

“Problemas de piel cuando se combina con estreptococo G” (Psoriasis)



CÚBITO - CÚBITO



Patógeno

HERPES 3 (Virus)


HERPES 3

Contagio


Por contacto directo de persona a persona

Sintomatología

- Afecta las mucosas internas de la cara, bronquios y tubo digestivo.
- Leve fiebre
- Labio roto. Dolor de brazos



RADIO - RADIO



Patógeno

MICROSPORUM (Hongo)

MICROSPORUM (hongo)

Contagio


Pelaje de los animales, con objetos contaminados (tijeras de pelo)

Sintomatología

- Puede producir glaucoma
- Tiña capitis de la cabeza, tiña corporis



MUÑECA - MUÑECA



Patógeno

RICQUETTSIA 2 (Bacteria)

RICQUETTSIA 2


Contagio

Por piojos, garrapatas, pulgas, rasguños, aguas y alimentos contaminados


Sintomatología

- Fiebre alta, escalofríos.
- Cefalea intensa.
- Mialgias, artralgias.
- Falta de apetito, dolor abdominal.
- Vómito, diarrea
- Anorexia.
- Exantema petequial o macular.

Alzheimer si se combina con el par del calcáneo. Problema de la cintura escapular



PALMA - PALMA



Patógeno

PLASMODIUM VIVAX (Parásito)

Dr. César Rivadeneira


PLASMODIUM VIVAX

Contagio


Picadura por la hembra del mosquito
Anopheles.

Sintomatología

- Paludismo malaria benigna.
- Fiebre remitente o intermitente.
- Escalofríos, acompañada a menudo de dolor de cabeza frontal intensa y dolores de tronco y miembros.
- Diaforesis y el paciente se duerme y cuando despierta suele sentirse bien.
- Fibromialgia.



ÍNDICE - ÍNDICE



Patógeno

ECHERICHA COLI (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


ECHERICHA COLI

Contagio

Alimentos contagiados y posterior mala cocción de los mismos.

Sintomatología

- Infecciones intestinales.
- Infecciones del aparato excretor, cistitis, pielonefritis, meningitis, peritonitis, mastitis, neumonía, septicemia.
- Se puede ir al tимо. Soporta el par de VIH.




La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz.

(Proverbio escocés)

**PARES
BIOMAGNÉTICOS
REGULARES
TÓRAX**

MANGO - MANGO



Patógeno:

COXSAKIE VIRUS (virus)
Dr. César Ryadeneira

COXSAKIE VIRUS


Genético

Contagio


Vía respiratoria, vía fecal-oral

Sintomatología

- Afecta garganta, nariz, oído, tiroides y paratiroides.
- Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas.
- Simula el asma.
- Problemas de tipo laríngeo, nasal.
- Simula rinitis, otitis.
- Se confunde con VIH.



1era COSTILLA – 1era COSTILLA



Patógeno:

TRYCHOPHYTON (hongo)

Dr. César Rivadeneira


TRYCOPHYTON

Contagio

Falta de higiene, excesivo calor y humedad, andar descalzo en suelos húmedos.


Sintomatología

- Mal olor de boca, axila.
- Dolor de espalda.
- Hongo en las uñas en manos, cuello, cara, orejas.
- Pie de atleta.



* *Cava* (2)

SUBCLAVIA - SUBCLAVIA



Patógeno:

BACILO DIFTEROIDE (bacteria)

Dr. César Rivadeneira


BACILO DIFTEROIDE

Contagio


Se transmite por lácteos. Por tos o estornudos.

Sintomatología

- Difteria. Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, similar al crup, cianosis, respiración rápida.
- Secreción nasal acuosa, epistaxis
- Escalofríos, dolor de garganta , babeo al deglutir, diarrea.
- Edema general.



MEDIASTINO – MEDIASTINO



Patógeno:

PROTEUS MIRABILIS (bacteria)

Dr. César Rivadeneira

PROTEUS MIRABILIS

Contagio

Residente del tracto intestinal del hombre. Mujeres por uretra corta.



Sintomatología

- Da inmunodeficiencia, falso SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Por cercanía deprime al Timo.
- Las infecciones urinarias son la manifestación más común de las infecciones por Proteus.

* *Sacro (2), cápsula renal (2), arco costal (2) peroné (2)*



SENO A.V. - RIÑÓN IZQUIERDO (Ana Alicia)



Patógeno:

RUBÉOLA (virus)

RUBÉOLA

Contagio


Por estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas.

Sintomatología

- Dolor de cabeza. Malestar general.
- Encefalopatía, problema circular. Si no brota, da trastorno mental.
- A veces ardor y picazón en pene.
- Adenopatías, fiebre, irritación y manchas rosáceas debajo de la piel.
- Congestión nasal, dolor e inflamación en las articulaciones, anorexia.
- Taquicardias y arritmias.



TIMO – PARIETAL D - I



Patógeno:

Dr. César Rivadeneira **RUBÉOLA** (virus)

RUBÉOLA

Contagio



Por estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas.

Sintomatología

Dolor de cabeza. Malestar general. Adenopatías, fiebre, irritación y manchas rosáceas en la piel y prurito. Problemas exantemáticos. Congestión nasal, dolor e inflamación en las articulaciones, Anorexia. Produce inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar mácula ojo, al SNC y simula Alzheimer.



TIMO – HÍGADO



Patógeno:

ECHERICHA COLI

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)

ECHERICHA COLI

Contagio


Alimentos contagiados y posterior mala cocción de los mismos.

Sintomatología

- Infecciones intestinales. Diarreas severas.
- Infecciones del sistema genitourinario, cistitis, pielonefritis, meningitis, peritonitis, mastitis, neumonía.
- Se puede ir al timo. Soporta el par de VIH.
- Mal funcionamiento hepático, gases, malestar. Hepatitis L. Bajar de peso.



TRÁQUEA - TRÁQUEA



Patógeno:

Dr. César Rivadeneira **INFLUENZA** (virus)


INFLUENZA VIRUS

Contagio


Vía aérea, tos, estornudos.

Sintomatología

- Trastornos nasales, tos.
- Catarro o influenza mortal.
- Dolor en las articulaciones y musculatura
- Fiebre, cefalea.



CARINA - CARINA



Patógeno:

AFTOSA VIRUS

Dr. César Rivadeneira

AFTOSA VIRUS


Contagio

Directo o por gotitas, los animales.


Se trasmite por lácteos.

Sintomatología

- Produce aftas en la boca. Hongos.
- Síntomas traqueales y bronquiales, neumonitis, hongos vaginales.



CONDRA - CONDRA



Patógeno:

PNEUMOSYSTIS CARINII (hongo)

Dr. César Rivadeneira


PNEUMOSYSTIS CARINII

Contagio



Vía aérea

Sintomatología

- Tos crónica, flema, diarrea, edema general
- Neumonía, Síndrome agudo respiratorio.
- Micosis en manos y a veces cuerpo.
- Distensión del diafragma y gases.



CARDIAS - SUPRARRENAL



Patógeno:

ESTREPTOCOCO B HEMOLITICO (Bacteria)

ESTREPTOCOCO B HEMOLITICO


Agalactiae

Contagio


Tracto gastrointestinal, coloniza vagina, tracto urinario, transmisión madre hijo en el parto.

Sintomatología

- Alteraciones a nivel del cardias.
- Varices y reflujo esofágico y fiebre reumática.
- Intolerancia alimentaria.
- Gastritis, colitis, manifestaciones en la tráquea, dolores de huesos.
- Septicemia, neumonía, meningitis.



PERICARDIO - PERICARDIO



Patógeno:

ESTAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA NEGATIVO
(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


ESTAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA **NEGATIVO**

Contagio



Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados.

Sintomatología

- Pericarditis, arritmia y patología cardíaca.
- Laringe-traqueítis.
- Forúnculos, impétigo, celulitis,
- Neumonía , septicemia, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y calambres,
- Fiebre e hipotensión.



CORONARIAS – PULMÓN I



Patógeno:

ESTREPTOCOCO PYOGENES 1 (bacteria)


ESTREPTOCOCO PYOGENES 1

Contagio


De persona a persona, por secreciones respiratorias

Sintomatología

- Obstrucción coronaria.
- La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol en las arterias inmóviles. Infarto corazón.
- Fatiga, disnea.
- Ayuda a anular la psoriasis. Escarlatina, problemas de piel.



RETRO AXILAR - RETRO AXILAR



Patógeno:

ESTREPTOCOCO C (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

ESTREPTOCOCO C

Contagio


Por orina animal.

Sintomatología

- De acuerdo al lugar en que se encuentre.
- Dolor de hombro y escapular.
- Faringitis.
- + Estreptococo A da psoriasis.



PLEURA – PLEURA (MISMO LADO)



Patógeno:

PSEUDOMONA AERUGINOSA

(bacteria)

Dr. César Rivadeneira


PSEUDOMONA AERUGINOSA

Contagio


Germen oportunista, por personal de salud, instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario

Sintomatología

- Dolor de la pleura
- Otitis y otalgia y supuración.
- Aumento ácido úrico
- Causante de metástasis pulmonar



PLEURA DER. – PLEURA IZQ.



Patógeno:

PLEURITIS VIRAL (Virus)
Dr. César Rivadeneira

PLEURITIS VIRAL

Contagio


Vía aérea, por toser o estornudar.

Sintomatología

- Es rara pero se da por brotes.
- Simula una neumonía o bronquitis con fiebre.
- Dolor pleural., tos, Dificultad respirar, cianosis.
- Pleuresía.



PLEURA DER. – HÍGADO



Patógeno:

HEPADNAVIRIDAE HEPATITIS B (Virus)


HEPADNAVIRIDAE HEPATITIS B

Contagio


Transfusiones de sangre. Contacto con sangre infectada. Sexualidad. Tatuajes o acupuntura, agujas. Compartiendo cepillos de dientes, maquinillas de afeitar.

Sintomatología

- Ictericia. Fiebre. Náuseas y vómitos. Fatiga. Cefalea.
- Diarrea. Inapetencia. Dolores musculares
- Falsa gota, colesterol alto, policromía en cara.



PECTORAL / PECTORAL



Patógeno:

MICOPLASMA (Bacteria)

MICOPLASMA 1 (bacteria)

Contagio


Por plumas de aves (plumones, almohadas).

Sintomatología

Sangrados intra pectorales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva, cáncer hemorrágico.

Tos crónica, esputos con sangre, dolor del pecho. Micro sangrados, temblores.

Tuberculosis aviar



Mi Querido

A pesar de
nuestras peleas...

...siempre te pondré a ti en
primer lugar, siempre te cuidaré