

CAPÍTULO VII

ETIOLOGÍA DE ALGUNAS ENFERMEDADES

EL VIH SIDA ES CURABLE

VIH es un virus (?) (Virus de inmunodeficiencia humana), que se cree produce la enfermedad del SIDA, que todavía no ha sido fotografiado, se supone que existe y se le atribuye que es un retro virus de ARN. Existiendo enzimas que actúan dentro de la célula, la carboxilasa, enzima que ayuda a regenerar la célula y recicla al ATP. La retro transcriptasa recicla partículas de ADN y las transforma en ARN y a la inversa en ADN. Posiblemente no haya retrovirus.

Algo de historia

- Luc Montagnier, Francia, partículas, 1984
- Robert Gallo, USA, retrovirus, 1984
- Dr. Girardo, Colombia, estrés oxidativo
- Stefan Lanka, Alemania, descubrió un virus, y para demostrar pasó muchos filtros, cuestiona la existencia VIH.
- Luis Botines, español, sostiene que el virus VIH no existe, no hay fotografía, no se ha demostrado la presencia del virus, solo son posibles partículas.
- Peter H. Duesberg virólogo de reputación mundial y, junto al premio Nobel Kary Mullis el más importante crítico de la hipótesis oficial acerca del origen del SIDA.
- Luc Montagnier, rechaza el premio nobel porque manifiesta que no encontró el virus, 2008

Revisar en internet a Peter H. Duesberg y al premio Nobel Kary Mullis el más importante crítico de la hipótesis oficial acerca del origen del SIDA. Kary Mullis ganó el Premio Nobel de Química por su invención de la técnica utilizada para la búsqueda de fragmentos del VIH en pacientes con SIDA. Aisló el primer gen carcinogénico (gen del cáncer). Su cuestionamiento de la hipótesis oficial sobre el sida causó una retirada de fondos para la investigación, sus trabajos en revistas científicas. "Inventing The AIDS Virus".

En base a su experiencia con los retrovirus, Duesberg ha puesto en duda la hipótesis del virus y el SIDA en las páginas de Cancer Research, The Lancet, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of AIDS, AIDS Forschung, Biomed. & Pharmacother., New Engl. J. Med., Naturwissenschaften, Research in Immunology y Pharmacology & Therapeutics.

En internet "disidentes del sida", hay más de 1,000 científicos que están en contra de la versión oficial de que el Virus del VIH sea el único responsable del SIDA.

El SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el debilitamiento del sistema inmune del individuo de tal modo que le resulta difícil luchar contra ciertas enfermedades e infecciones. Se presentan infecciones "oportunistas" que aprovechan la facilidad que les brinda el sistema inmune debilitado y producen enfermedad. No existe una sintomatología específica de la enfermedad. El SIDA se da por estrés oxidativo

Las manifestaciones clínicas son múltiples. Los siguientes pueden ser signos de alarma de infección con VIH:

- Pérdida rápida de peso
- Tos seca
- Fiebre recurrente o sudoraciones nocturnas intensas
- Fatiga pronunciada
- Inflamación de ganglios linfáticos en axilas, ingle o cuello
- Diarreas persistentes por más de una semana
- Lunares blancos o manchas inusuales en lengua, boca o garganta
- Neumonía
- Manchas rojas, marrones, rosadas o moradas sobre o debajo de la piel, dentro de la boca, nariz o párpados
- Pérdida de memoria, depresión u otros trastornos neurológicos
- Problemas de piel que no se curan
- Y muchos más signos y síntomas que no seden a tratamientos y persisten

Tener el VIH es diferente que tener el SIDA. El SIDA, es el VIH más enfermedades asociadas. Solo porque baja linfocitos T4, no es SIDA

La prueba de micro Elisa que se hace para detectar al VIH, no detecta directamente al VIH, sino al antígeno, que queda como testigo y aunque el virus está bajo control, el antígeno permanece, por lo tanto, la persona, aunque se sienta mejor y no corra riesgo, si se hace el examen, volverá a marcar no como VIH positivo.

La clasificación según el Biomagnetismo:

1. Verdadero VIH
 - Pruebas serológicas positivas
 - timo (negro) / recto (rojo)
2. Falso VIH
 - Pruebas serológicas positivas
 - No timo / recto
 - 6 virus pueden dar falso VIH
 1. Hepatitis B pleura / hígado

- | | |
|---------------|-----------------|
| 2. Aftosa | carina (2) |
| 3. Rubeola | timo / parietal |
| 4. Influenza | tráquea (2) |
| 5. Rabia | axila (2) |
| 6. Coqueluche | mango (2) |

3. SIDA potencial
 - Reservorio de VIH luego de impactar timo / recto. (Cápsula renal d-i / Riñón d-i)
 - Sin síntomas
4. VIH invertido
 - recto (negro) / timo (rojo)
5. SIDA
 - Manifestaciones clínicas

Donde más se infecta el VIH

- Quirófano
- Dentista
- Punciones
- Transfusiones
- Hemodiálisis
- Sexualidad

Realidad

Hasta ahora con los retrovirales no se curado un solo caso de SIDA. Cuando se encuentra y se impactan los pares que producen la inmuno-deficiencia, el paciente se cura y vive. Los antígenos duran a veces toda la vida, pueden estar curados, pero siguen con antígenos presentes.

El Sida es curable

- Al desactivar la acción del VIH.
- Al desactivar la acción patógena de micro organismos que afectan la función y producción de linfocitos T.
- Desactivar la acción de micro organismos oportunistas.

Pero no solo es el factor VIRUS es lo que afecta a la persona, también existen otros factores más que intervienen.

1. Emociones, culpas, miedos
2. Autoflagelación, autoestima baja, etc.
3. Llamar la atención
4. Alimentación adecuada o inadecuada (que genere acidificación)
5. Estilo de vida sano o inadecuado, oxidación celular por distintas causas, (fumar, alcoholismo, drogas, etc.)

Considerando que el virus (si es que existe), es el responsable del padecimiento, depende del grado de alteración en que se encuentre la persona que lo padece, tiene la opción de mejorar su salud dependiendo de los múltiples factores que dieron origen al padecimiento.

OTROS GRUPOS de PATOLOGÍAS

Varias patologías que se les cataloga como incurables, pueden ser curadas, siempre que el cuerpo, su energía, su economía, su estructura anatómica nos dé el tiempo para actuar, para que vuelva al equilibrio y funcionamiento normal. Existen ya enfermos que su economía ya no da, la destrucción de sus órganos es irreversible.

Existen patologías que con el biomagnetismo no podemos curar, pero si ayudar. Por ejemplo: cirugías, poli traumatizados, etc. Siempre intentar, pero con sabiduría. Tener cuidado que no nos culpen.

Obesidad sobrepeso

Tiroides / Tiroides	Boca Del Estómago / Boca Del Estómago
Hígado / Hígado	Páncreas / Boca Del Estómago
Páncreas / Hígado	Colon Ascendente / Colon Descendente
Colon Descendente / Recto	

Aplicar los pares:

- 1ra semana cada día
- 2da semana pasando un día
- 3ra y 4ta semana 2 veces por semana
- Luego una vez por semana por varios meses si hay respuesta. Durante 20 minutos cada vez. Estos puntos sin rastreo

Enfermedades exantemáticas o eruptivas de la infancia

- Roséola (nervio inguinal / hígado)
- Rubeola (timo / parietal d-i, seno AV / Riñón i)
- Sarampión (estómago / suprarrenales)
- Vaccinia (apéndice / nervio femoral)
- Varicela (uréter / uréter)
- Viruela (apéndice / lengua)

Los Herpes

- Herpes Zoster I Colon ascendente / Colon descendente
- Herpes II Angina / Angina
- Herpes III Cúbito / Cúbito
- Herpes IV Comisura / Comisura
- Herpes V Cáliz renal / Uréter
- Herpes VI Nervio femoral / Nervio femoral

- Herpes VII Vejiga / Sacro
- Herpes VIII Mentón / Mentón

Hepatitis

- Hepatitis A Colon descendente / Hígado
 - Hepatitis B Pleura d / Hígado
 - Hepatitis C Hígado / Hígado
 - Hepatitis D Duodeno / Hígado
 - Hepatitis E Colon ascendente / Hígado
 - Hepatitis G Colon transversal / Hígado
-

- Hepatitis H Cola de páncreas / Hígado
- Hepatitis I Bazo / Hígado
- Hepatitis J Píloro / Hígado
- Hepatitis K Costo hepático / Hígado
- Hepatitis L Timo / Hígado

Otras afecciones hepáticas

- Cirrosis hepática Hígado / Riñón d
- Absceso hepático amebiano Hígado / Riñón i
- Hígado graso Hígado / Hígado

Tifos

1. Salmonella tifo (B) Trocánter mayor / Trocánter mayor
2. Morganella tifo (B) Peri hepático / Peri hepático
3. Balantidium tifo (P) Cervical / Supra espinoso
4. Tifo exantemático (V) Temporal / Temporal
5. Bacilo Paratífico (B) Trocánter mayor / Riñón mismo lado

Diabetes

La diabetes puede ser curada, la mayoría de diabetes es falsa diabetes, todos los pares que están en la zona del páncreas pueden producir diabetes. Diabetes verdadera es el par Duodeno / Riñón d. Aplicar en la verdadera diabetes Epiplón – Cuatro.

Embarazo

Si está embarazada se pone imán (negro) en punto útero, si se acorta la pierna derecha si está embarazada.

NO impactar el otro imán (rojo) en útero u ovarios.

NO poner útero (negro) / ovario (rojo)

NO poner imanes en la pelvis en los primeros días y semanas.

Obstetricia

- Hay tres ejes: anatómico, energético, divino.
- Con los imanes luego del rastreo, para la polaridad empujar, atraer o repulsar al feto y llegar a su ubicación normal.

- En el inicio de embarazo no impactar ovario (negro) útero (rojo), útero (2), puede ser un par abortivo.

PATOLOGÍAS INCURABLES

Varias patologías que se les cataloga como incurables, pueden ser curadas, siempre que el cuerpo, su energía, su economía, su estructura anatómica nos dé el tiempo para actuar, para que vuelva al equilibrio y funcionamiento normal.

Siempre intentar, pero con sabiduría. Existen ya enfermos que su economía ya no da, la destrucción de sus órganos es irreversible, pasan el límite del *no retorno*.

Existen patologías que con el biomagnetismo no podemos curar, pero si ayudar. Por ejemplo: cirugías, poli traumatizados, etc.

Tener cuidado que nos vayan a culpar.