PUNTOS BIOMAGNÉTICOS

Cara

Dr. César Rivadeneira

Polo

Parte más prominente del Frontal

Seno frontal





Entre el punto de Polo y la Ceja

Seno frontal (2)



Ceja



Sobre la ceja,
al medio

Hipófisis





Parte central superior
de la frente

Supraciliar



Una línea que va entre ceja y ceja, por encima.
Base del cráneo

Interciliar



Entrecejo,
base de la nariz

Ojo (2)



Sobre el ojo

Párpado (2)

Entre el ojo y la ceja

Lacrimal (2)





En el ángulo interno del ojo

Craneal (2)





En la unión de la nariz con el frontal, en el ángulo que se forma

Canto (2)



Punto de unión entre los dos parpados

Sien (2)



A 2 - 3 cm del Canto, sobre el arco cigomático, ambos lados

Pre auricular (2)



En la parte anterior del oído,
ambos lados

Pómulo (2)



En los pómulos

Malar (2)



Borde inferior de la órbita.

Seno Paranasal (2)



Debajo de la órbita.
Seno sinusal Maxilar o Paranasal

Seno Maxilar (2)



Nariz (2)



En cartílago y
hueso,
en ala de la nariz

Lengua (2)





En la mejilla a nivel de la boca, ambos lados

Comisura (2)

En el ángulo de la boca, en las comisuras labiales

Mandíbula (2)





En el mentón, en el ángulo y en la rama de la mandíbula

Angulo (2)



En el ángulo mandibular

39 PUNTOS

rincondeltibet.com
el intelecto
siempre tiene razón
pero la intuición
nunca se equivoca.
rincón
del
tibet


POLO
HIPÓFISIS
POLO
SENO FRONTAL
SENO FRONTAL
CEJA
CEJA
INTERCILIAR
SUPRACILIAR
Dr. César Rivadeneira

PÁRPADO
PÁRPADO
OJO
CRANEAL
OJO
CANTO
CANTO
LAGRIMAL
MALAR
MALAR
PÓMULO
PÓMULO
SENO PARANASAL
SENO PARANASAL
NARIZ
NARIZ
Dr. César Rivadeneira


Xoay
SIEN
PRE AURICULAR
COMISURA
LENGUA
ANGULO
MANDIBULA I
MANDIBULA II
Dr. César Rivadeneira

Una madre es quien teniendo dos vasos de agua y dos hijos dice: Yo no tengo sed

Dr. Cesar Rivadeneira