

PARES BIOMAGNÉTICOS REGULARES MIEMBROS INFERIORES

CADERA - CADERA



PATÓGENO:

CLAMYDIA PNEUMONIAE (Bacteria)


CLAMYDIA PNEUMONIAE

Contagio

Vía aérea, gotitas de saliva.

Sintomatología

- Hemorragias: pulmonares, epistaxis, sangrado rectal. Flujo vaginal y sangrado.
- Neumonía.
- Heces negras, dolores de espalda baja, y falsa diabetes.



CRESTA ILÍACA – CRESTA ILÍACA



PATÓGENO

TRYPANOSOMA GAMBI

(Parásito)


TRYPANOSOMA GAMBI

Contagio


Trasmitida por un mosquito, frecuente en África.

Sintomatología

- Fiebre , jaquecas
- Dolores de articulaciones y picazón.
- Confusión, alteraciones de los sentidos y mala coordinación.
- Alteraciones del ciclo de sueño, conocida como enfermedad del sueño.



TROCÁNTER MAYOR – **TROCÁNTER MAYOR**



PATÓGENC.

SALMONELLA TIFO

(Bacteria)

SALMONELLA TIFO

Contagio



Vía oral: agua, verduras, frutas, manos sucias.

Sintomatología

- Fiebre alta.
- Da dolor de espalda dorso-lumbar con trastornos digestivos.
- Diarrea, colitis, gastritis, náuseas, vómitos, sangrado rectal.
- Diabetes falsa.



TROCÁNTER MAYOR – RIÑÓN MISMO LADO



PATÓGENO:

SALMONELLA TIFO

(Bacteria)


SALMONELLA PARATYPHI

Contagio


Vía oral: agua, verduras, frutas, manos sucias.

Sintomatología

- Fiebre alta. Aparecen escalofríos, cefalea, náuseas, anorexia, tos y diarrea o estreñimiento.
- Da dolor de espalda dorso-lumbar con trastornos digestivos.
- Diarrea, colitis, gastritis, náuseas, vómitos, sangrado rectal.
- Diabetes falsa.



TROCÁNTER MENOR – TROCÁNTER MENOR



PATÓGENO:

V I H (3)

(Virus)

V I H (3)


Virus Linfotrópico Humano

Contagio


Contacto cercano con individuo infectado, sus fluidos corporales, agujas, jeringas, leche materna de madre infectada, contacto sexual y transfusiones de sangre.

Sintomatología

- Irritación, vaginitis, uretritis, irritación anal.
 - Debilidad extremidades inferiores. Mielopatía.
- Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias)



ADUCTOR - ADUCTOR



PATÓGE

VIH (2)

(Virus)


V I H (2)

Contagio


Transmisión sexual, agujas, jeringuillas, instrumentos contaminados. Transfusión sanguínea. Transmisión madre al feto

Sintomatología

- Trastorno en la uretra, vagina, órganos sexuales, comezón en las ingles, entrepiernas, sangrado vaginal y rectal.
- Náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia. Considerado retrovirus. Inmunológico (disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica). Favorece infecciones genitourinarias)



FEMORAL ARTERIA - FEMORAL ARTERIA ADUCTOR



PATÓG

HERPES

(Virus)


HERPES

Contagio


Objetos contaminados, transmisión sexual, agujas, jeringuillas.

Sintomatología

- Trastorno en la uretra, vagina, órganos sexuales, comezón en las ingles, entrepiernas, sangrado vaginal y rectal.



TENSOR DE LA FACIA LATA - TENSOR DE LA FACIA LATA



PATÓGENO:

GARDINELLA VAGINALIS

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


GARDINELLA VAGINALIS

Contagio


Vía sexual, objetos contaminados, agua, SSHH.

Sintomatología

- Vaginitis, dolor vaginal, secreción vaginal mal oliente.
- Uretritis, incontinencia urinaria.
- Flujo rectal



LIGAMENTO EXTERNO RODILLA / CUADRADO LUMBAR



PATOGENO:

ESTREPTOCOCO AGALACTIAE

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)

ESTREPTOCOCO AGALACTIAE


B HEMOLITICO del grupo B

Contagio

Tracto gastrointestinal, vagina, vías urinarias, transmisión madre hijo en el parto. Personas mayores, diabéticos, trastornos hepáticos, VIH o cáncer, En deprimidos inmunológicos.

Sintomatología

- Muerte neonatal
- Dolores lumbares, de muslo
- Dolo de rodillas, artrosis



LIGAMENTO INTERNO RODILLA / **MALEOLO INTERNO** (mismo lado)



PATOGENO:

MICROSPORUM

(Hongo)
Dr. César Rivadeneira


MICROSPORUM

Contagio

Pelaje de los animales, con objetos contaminados (tijeras de pelo).

Sintomatología: Glaucoma. Tiña capitis de la cabeza.

Dermatomycosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Después de quitar micosis.



PERONÉ - PERONÉ



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira

PROTEUS MIRABILIS

(Bacteria)

PROTEUS MIRABILIS

Contagio

Residente del tracto intestinal del hombre. Mujeres por uretra corta.

Sintomatología


- Da inmunodeficiencia, falso SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Por cercanía deprime al Timo.
- Las infecciones urinarias son la manifestación más común de las infecciones por Proteus.

* *Sacro (2), cápsula renal (2), arco costal (2) mediastino (2)*

Dr. César Rivadeneira



TIBIA - TIBIA



PATÓGENO:

MALASSEZIA FURFUR

Dr. César Rivadeneira

(Hongo)


MALASSEZIA FURFUR

Contagio


Vía aérea por esporas y por contacto directo.

Sintomatología

- Pitiriasis versicolor.
- Coloración rojiza en la piel.
- Simula sarna, escarlatina, o psoriasis.
- Manchas en la piel.
- Trastornos ginecológicos, rectal que parten por la piel.



CALCÁNEO - CALCÁNEO



PATÓGENO:

RICKETTSIA 1 (Bacteria)
Dr. César Rivadeneira


RICKETTSIA 1

Contagio

Se transmite por pulga, piojos, garrapatas. De perro, gato. mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados.


Sintomatología

- Fiebre alta. Cefalea grave. Escalofríos.
- Mialgias. Artralgias. Debilidad muscular y en articulaciones. Anorexia.
- Exantema petequial o macular.



Si se combina con *muñeca* / *muñeca*:
alzhéimer.

AQUILES - AQUILES



PATÓGENO:

SHIGELLA
Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


SHIGELLA

Contagio


Por hielos de aguas contaminadas. Vía Fecal-oral

Sintomatología

- Trastornos tubo digestivo, recto, ano, diarrea, fiebre, náusea, vómitos, calambres estomacales, las heces pueden tener sangre, moco, o pus.
- Dolor de cabeza.
- Dolores musculares, rigidez del cuello.



CIÁTICO - CIÁTICO



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira

POLIOMIELITIS

(Virus)


POLIOMIELITIS

Contagio


de una persona a otra, básicamente, por vía fecal-oral

Sintomatología

- Alteraciones nerviosas y disquinesia muscular.
 - Debilidad de miembros inferiores, polineuritis, neuralgia diabética, ciatálgia. Debilidad de miembros inferiores, polineuritis, neuralgia diabética, ciatálgia. Parálisis muscular. Dolor posterior de MP.
- Desmielinización (EM)



POPLÍTEO - POPLÍTEO



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira

NEUMOCOCO

(Bacteria)


NEUMOCOCO

Contagio


Vía aérea, por pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar.

Sintomatología

- Escalofríos, fiebre.
- Dolor en el área del pecho, tos, flemas de color rojizo.
- Molestias en piernas.
- Se manifiesta primero en tubo digestivo.
- Puede pasar a la cavidad pélvica o pulmonar ocasionando neumonía o pulmonía.



SAFENA – SAFENA (mismo lado)



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira

?

(Virus)


VIRUS DE SAFENA

Contagio

Sintomatología

- Inicio de varices y dolor en piernas.

GLÚTEO - GLÚTEO



PATÓGENO:

PARASITOS INTESITNALES GRANDES

Dr. César Rivadeneira

(Parásito)

PARÁSITOS INTESTINALES

Grandes

Contagio



Vía oro fecal.

Sintomatología

- Tenia, áscaris, tricocéfalos.
- Manifestación en el tubo digestivo.
Dolores, diarreas, gases, obstrucción intestinal, alergias.



GLÚTEO - PÍLORO



PATÓGENO:

VEILLONELLA
Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


VEILLONELLA

Contagio


Vía aérea, contacto directo.

Sintomatología

- Alza térmica, escalofríos
- Disnea, dolor torácico tipo pleurítico
- Tos con expectoración
- Dolor abdominal, náusea, vómito.
- Malestar General, decaimiento



ISQUION - ISQUION



PATÓGENO:

ONCOCERCOSIS

(Parásito)

Dr. César Rivadeneira


ONCOCERCOSIS

Contagio


Trasmite las moscas. Parásito intestinal.

Sintomatología

- En piel y ojos, comezón, edema, erupciones inflamadas y sarpullidos, placas.
- Problema intestinal, digestivos, divertículos. Sangrado rectal.
- Segunda razón más importante de ceguera en el mundo.
- Causantes principal de necrosis en cabeza de fémur.
- * rama isquiática.



RAMA DEL ISQUION – RAMA DEL ISQUION



PATÓGENO:

ESTREPTOCOCO C (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


ESTREPTOCOCO C

Contagio


Huevo crudo

Sintomatología

- Afecta el tubo digestivo, colon irritable, inflamación.
- Problemas digestivos por fuera de los intestinos (divertículos). Diarrea.
- Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal.
- Causante principal de necrosis en cabeza de fémur derecha.



RECTO - RECTO



PATÓGENO:

PSEUDOMONA AERUGINOSA

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


PSEUDOMONA AERUGINOSA

Contagio

Germen oportunista, por personal de salud, instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario.


Sintomatología

- Hemorroides, dolor anal, diarreas, lesiones destructivas.
- Sepsis.
- Causante de metástasis en procesos tumorales cancerosos.



** próstata / recto*

ANO - ANO



PATÓGENO:

PAPILOMA VIRUS

(Virus)

Dr. César Rivadeneira


PAPILOMA VIRUS

Contagio



Contacto directo con verrugas, sexual vaginal, anal, oral.

Sintomatología

- Se confunde con parvo virus, rotavirus, vesícula, parotiditis, condilomas, verrugas.
- Produce hemorroides.
- Irritaciones constantes de vagina con ardor y durante las relaciones sexuales.
- Verrugas vaginales o del pene.
- Despierta cáncer uterino.
 - * *próstata / recto*



ANO - PÍLORO



PATÓGENO:

MICELIO INTESTINALIS
Dr. César Rivadeneira

(Hongo)


MICELIO INTESTINALIS

Contagio

Por piel, por ingestión. Es oportunista, sistema inmunológico bajo.

Sintomatología

- fuerte sudoración, disminución de la presión arterial y bradicardia. Malestar general .
- *Afecta sistema digestivo.* Vómitos violentos, cólico intestinal, borborignos, meteorismos, flatulencias.



* *Colon Ascendente - Colon Descendente*


**Si te sientes mal,
es porque tienes
creencias que te hacen
sentir mal.
Cambia tus creencias.**

Renegado Cósmico

PARES REGULARES

ESPALDA

CERVICAL - SUPRAESPINOSO



PATÓGENO:

BALANTIDIUM TIFO (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

BALATIDIUM TIFO

Contagio


Persona a persona, vía oral, alimentos y bebidas contaminadas.

Sintomatología

- Puede producir falsa epilepsia.
- Produce reacciones positivas a pruebas febriles de aglutinación.
- Diarrea alterna con estreñimiento, las heces con moco sin sangre y a veces sangre y pus, nauseas, vómitos, anorexia, cefalea, astenia.
- Dolor abdominal, tenesmo y pérdida de peso.



CUELLO - CUELLO



PATÓGENO:

BLASTOCYSTIS HOMINIS (Pärásito)

Dr. César Rivadeneira

BLASTOCYSTIS HOMINIS

Contagio


Por aguas o alimentos contaminados,
fecal-oral

Sintomatología

- Distensión abdominal, flatulencia, diarrea leve a moderada, dolor abdominal y náuseas.
- Dermatitis alérgica.



DORSAL 2 - DORSAL 2



PATÓGENO:

LEGIONELLA (Bacteria)
Dr. César Rivadeneira


LEGIONELLA

Contagio


Se transmite por aire acondicionado.

Sintomatología

- Afecta pulmones y vías superiores, fatiga, dificultad para respirar.
- Tos, catarro, ahogos
- Puede producir lesiones en médula simulando esclerosis múltiple.



DORSO – LUMBAR



PATÓGENO:

MENINGOCOCO

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


MENINGOCOCO

Contagio


la saliva y secreciones respiratorias

Sintomatología

- Reumatismo generalizado, asociado con gonococo artritis reumática deformante.
- Se establece en el conducto medular, espina bífida.
- Es la vía de entrada del cisticerco al cerebro.
- Meningitis séptica, dolor intenso de cabeza, vómitos y rigidez de nuca, dolor de cabeza, convulsiones, lastima las meninges.
- Simula esclerosis múltiple.



LUMBAR 4 – LUMBAR 4



PATÓGENO:

NEISSERIA GONORREA 2 (Bacteria)

Dr. César Rivadeneyra

NEISSERIA GONORRREA

Contagio

Transmisión Sexual


Sintomatología

- Gonorrea, secreción purulenta por uretra.
- Calcificación lumbar, lumbalgias.
- Artritis generalizada.
- Verdadera artritis reumatoide.

* *Chequear mandíbula (2)*



LUMBAR 5 – LUMBAR 5



PATÓGENO:

STHAPHYLOCOCCUS DORADO (Bacteria)

Dr. César Rivalencina

STHAPHYLOCOCCUS DORADO


(aureus coagulasa +)

Contagio


Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados.

Sintomatología

- Forúnculos, impétigo, celulitis.
- Simula hernia discal.
- Dolor.



SACRO – SACRO



PATÓGENO:

PROTEUS MIRABILIS

(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

PROTEUS MIRABILIS

Contagio


Residente del tracto intestinal del hombre.
Mujeres por uretra corta.

Sintomatología

- Da inmunodeficiencia, falso SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Por cercanía deprime al Timo.
 - Las infecciones urinarias son la manifestación más común de las infecciones por Proteus.
- * *Mediastino (2), cápsula renal (2), arco costal (2), peroné (2)*



SACO DE DOUGLAS - FEMORAL DER.



PATÓGENO:

NORKWAR VIRUS

Dr. César Rivadeneira

(Virus)


NORKWAR VIRUS

Contagio


Agua contaminada, moluscos.

Sintomatología

- Sintomatología laríngea, otitis crónica, sinusitis crónica, asma bronquial.
- Gastroenteritis. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.



COXIS - COXIS



PATÓGENO:

ROTA VIRUS
Dr. César Rivadeneira

(Virus)


ROTA VIRUS

Contagio


Vía fecal oral, objetos contaminados.

Sintomatología

- Trastornos pélvicos.
- En niños fiebre, diarrea, vómito.
- Puede dar hemorroides.



ESCÁPULA - ESCÁPULA



PATÓGENO:

MICROBACTERIUM LEPRAE

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


MICROBACTERIUM LEPRAE

Contagio


Por contacto directo.

Sintomatología

- Muy agresivo.
- Lepra. Destruye la piel, dedos de tambor. Produce toxinas (Limosina), afecta algunas mucosas. Da cataratas.
- Causa el verdadero cáncer.



CAVA - CAVA



PATÓGENO:

TRYCOPHYTION

Dr. César Rivadeneira

(Hongo)

TRYCOPHYTON CRIPTOCOCO

Contagio

Falta de higiene, excesivo calor y humedad,
andar descalzo en suelos húmedos.

Objetos contaminados.


Sintomatología

- Tiña.
- Mal olor de boca y axilas.
- Hongo en las uñas de las manos.
- Pie de atleta verdadero.
- Vaginitis micótica.
- Afecta al pene.

* *Primera costilla (2)*



RIÑON - RIÑON



PATÓGENO:

CLOSTRIDIUM TETANIE
Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


TETANIE

Contagio



Por heridas, cirugía, laceración de piel.

Sintomatología

- Edemas.
- Confusión mental
- Fiebre, catarro agudo.
- Falso Parkinson o epilepsia.
- Azoospermia en testículo, en vagina infertilidad.
- Sangrado, vaginitis.
- * *Da metástasis junto con recto / recto.*
- * *Temblores junto con cerebello / cerebello*



CÁLIZ RENAL D-I – URETER D-I



PATÓGENO:

HERPES 5 (Virus)

Dr. César Rivadeneira


HERPES 5

Contagio


Objetos contaminados, contacto directo, saliva

Sintomatología

- Preferencia lado izquierdo.
- Cistitis, problemas genitales y uretrales.
- Dolor bajo vientre y lumbar.
- Puede simular un cólico de cálculo renal.
- Produce diabetes



CÁPSULA RENAL – CÁPSULA RENAL



PATÓGENO:

PROTEUS MIRABILIS (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

PROTEUS MIRABILIS

Contagio


Residente del tracto intestinal del hombre.
Mujeres por uretra corta.

Sintomatología

- Da inmunodeficiencia, falso SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Por cercanía deprime al Timo.
 - Las infecciones urinarias son la manifestación más común de las infecciones por Proteus.
- * *Sacro (2), mediastino (2), arco costal (2) peroné (2)*



SUPRARRENAL - RECTO



PATÓGENO.

LEPTOSPIRA
Dr. César Rivadeneira

(Parásito)


LEPTOSPIRA

Contagio


Vía aérea, mucosas, pile, orina contaminada, orina de animales caseros, contacto lugares contaminados.

Sintomatología

- Parecida a la sarna
- Gases en abundancia. Problemas en tubo digestivo.
- Dificultad respirar, afección de mucosas.
- Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular



SUPRARRENAL - PULMÓN



PATÓGENO :

PSEUDOMONA AUREOGINOSA (bacteria)

Dr. Cesar Rivadeneyra


PSEUDOMONA AERUGINOSA

Contagio


el instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario.

Sintomatología

- Origina metástasis y complica el post operatorio.
- Quistes en el pulmón. Asma paroxístico
- Dolor de oídos, supuración de pus amarillo-verdoso.
- Hay una inflamación de los tejidos blandos y nódulos linfáticos.
 - * recto / recto.



CUADRADO LUMBAR – **CUADRADO LUMBAR**



PATÓGENO:

TREPONEMA PALIDUM sífilis 2 (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


TREPONEMA PALLIDUM (Espiroqueta Sífilis)

Contagio

Por contacto con secreción de la piel afectada, contacto sexual. Transplacentaria.


Sintomatología

- Sífilis
- Se confunde con falsa artritis.
- Dolores dorso-lumbares, rigidez de cadera. Espondilitis anquilosante.



* *deltoides* / *deltoides*.

FLANCO - FLANCO



PATÓGENO:

YERSENIA INTESTINALIS (Bacteria)

Dr. César Rodríguez

Contagio

Vía fecal-oral, contacto directo pocas veces

Sintomatología

- Par juntos en el mismo lado.
- Trastornos intestinales, dolor abdominal:
Fosa Ilíaca Derecha,
- Fiebre, escalofrío, cefalea, malestar,
anorexia.
- Diarrea, vómitos, Nauseas.,
- Eritema nodoso, linfadenitis mesentérica.



Si sigues diciendo
que las cosas
te irán mal,
tienes muchas
posibilidades
de convertirte en un profeta

