

CAPÍTULO V

FENÓMENO TUMORAL

De las patologías más importantes del siglo actual cada vez más en aumento son los tumores y en especial el cáncer, donde la ciencia farmacéutica más el negocio van de la mano.

El premio Nobel de medicina Harald zur Hausen, descubridor del virus del papiloma, afirma que: “para el año 2020, el 60 por ciento de los cánceres estarán asociados a enfermedades infecciosas, como virus, bacterias, parásitos y hongos. No sabemos si el cáncer será vencido, pero sí habremos controlado muchas enfermedades infecciosas asociadas a él”.

El cáncer es enfermedad familiar, destruye al paciente y destruye a la familia.

Los microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos) no pueden generar por si mismos el fenómeno tumoral, sino de las CELULAS:

1.- El inicio tumoral es la alteración de la permeabilidad de la membrana celular que por virus de ADN, toxinas y radicales libres.

2.- Alteración del citoplasma por radicales libres, viriones de ADN y ARN, toxinas y radicales OH-, así como iones (-). Creando un campo propicio para asociarse con el resto de microorganismos (bacterias, hongos, parásitos)

3.-Alteración del núcleo celular por viriones de ADN, ARN y Mycobacterium Leprae (capaces de dañar la membrana nuclear y el orden genético, alterando su reproducción normal y se desarrolla del fenómeno tumoral).

ASOCIACIONES

- Cuando en un paciente salen varios pares, se forma una asociación.
- Son infinitos en número.
- Depende que pares patógenos para su complejidad y pronóstico.
- Estos definen las patologías crónico degenerativas, tumorales y en general, toda la patología que no se ajusta a un solo microorganismo patógeno.
- Según se den las asociaciones complican y agravan el caso.

Resultado de las asociaciones

Siempre preguntar: ¿existen asociaciones? ¿qué es? ¿Y su ubicación?

- Infiltrado, quiste, absceso, displasia, neoplasia lenta, neoplasia rápida, cáncer, metástasis, necrosis

PROCESO DE LAS ASOCIACIONES

#	ASOCIACIÓN	RESULTADO
1	VIRUS + VIRUS (O MÁS). producción de líquido anormal	INFILTRADO a cavidad potencial: Piel, peritoneo, pericardio, periostio, pleura, cavidades articulares, intrameningea)
2	BACTERIA + BACTERIA	ABSCESO En la región donde se junten dichas bacterias, acumulación de pus
3	VIRUS ADN + BACTERIA VIRUS ADN + HONGO	QUISTE O POLIPO Tumor pequeño en forma de saco que puede contener aire, líquido u otro material
4	BACTERIA + BACTERIA+ VIRUS ADN	DISPLACIA Y METAPLASIA Crecimiento anormal de tejidos por irritación celular. megacolon, elefantiasis, celulitis, leucemia, neonatos diabéticos
5	BACTERIA + BACTERIA+ BACTERIA + VIRUS ADN (crecimiento lento) BACTERIA + BACTERIA+ HONGO+ VIRUS ADN (crecimiento rápido) + PARASITO	NEOPLASIA BENIGA O TUMOR BENIGNO Masa anormal de tejido, las células se multiplican a un ritmo superior a lo normal, se extienden localmente. Papiloma, fibroma, mioma, lipoma, neurinoma, osteoma, adenoma, angioma, hipertrofia de tejidos
6	BACTERIA + BACTERIA MYC. LEPRAE +VIRUS + BACTERIA + HONGO PARASITO. Determina lugar y formación del tumor)	NEOPLASIA MALIGNA O VERDADERO CANCER Crecimiento anormal y atípico con alteración genética celular que invade tejidos y tiende a reproducirse una vez extirpados.
7	PSEUOMONAS O CLOSTRIDIUM (Bacterias Anaerobias) + TUMOR	METASTASIS Reproducción o extensión de un tumor a través del torrente sanguíneo a otra parte del cuerpo
8	PARASITO EN ZONA LESIONADA	NECROSIS Muerte de células y tejidos de una

		zona determinada.
9	ASOCIACIONES DE MICROORGANISMOS sin presencia de Myc. leprae	FALSO CANCER Paciente con diagnóstico de cáncer por citología, pero no presenta el par biomagnético de Myc. Leprae.
10	Tumoración complicada	Cirugía + quimioterapia y/o radiaciones
11	Cáncer incurable	Psicológicos + sofrológicos - Emocional y energético

DEFINICIONES

Infiltrado

Alteración en la capacidad de atenuación de un tejido, producida por la introducción, depósito o mezcla de un elemento, micro organismo o sustancia que presenta características diferentes.

Quiste

Bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla anormalmente en una cavidad o estructura del cuerpo, pueden contener aire, fluidos o material semisólido.

Absceso

Acumulación de pus, producida en general por una infección bacteriana o parasitaria.

Crecimientos anormales

Hipertrofia: Aumento del volumen de la células o tejidos.

Hiperplasia: Incremento del número de células normales.

Displasia: (Del latín: “*mala forma*” = “*mal formación*”) Desarrollo anormal de las células, tejidos, por disturbios en el proceso de maduración de la célula.

Metaplasia: Cambio anormal de la naturaleza de un tejido.

Neoplasia Lenta

(Nuevo crecimiento) Proceso que implica proliferación anormal excesiva celular, que sustituye a los tejidos normales. Multiplicación celular no está controlada.

Cáncer, neoplasia maligna

Es una entidad clínica, anatomopatológica de carácter maligno, es la alteración morfológica y funcional seguida de la proliferación anormal e incontrolada de las células que invaden y destruyen tejidos.

Metástasis

Es la diseminación a órganos distantes de una infección o de un tumor primario maligno o cáncer, puede ocurrir por vía sanguínea o linfática.

Necrosis

(Del griego Nekrós) Muerte patológica celular, provocada por un agente nocivo o isquemia, no se puede curar o reparar, es irreversible.

FACTORES TUMORALES

1. Primarios
2. Secundarios
3. Terciarios

Factores primarios

- Psico emocional, estrés/trauma, no resueltos, condicionan el terreno.

- Factor de irritación y/o lesión de membrana o núcleo celular

Virus patógenos



- Factor de ubicación anatómica

Bacterias patógenas



- Factor de crecimiento lento

Bacterias patógenas



- Factor de crecimiento rápido

Hongos patógenos



- Factor malignidad

Lepra (*Mycobacterium Leprae*) (escápula/escápula)



- Factor de metástasis (independiente del primario)

Bacterias anaeróbicas (*Pseudomonas*, *Clostridium*)



- Factor de necrosis séptica

Parásitos

Parásitos en la formación del tumor. (Goiz 2019)

Los parásitos tienen que ver en la formación del tumor y determina el lugar tumor.

- En el cerebro: Cisticerco y Endamoeba Histolytica
(Arco Cigomático / Arco Cigomático Parietal izquierdo / Colon transverso)
- En el cuello: Sarna – Escabiosis
(Lengua / Lengua)
- En la mama: Tenia Solium
(Glúteo / Glúteo)
- En el abdomen: Áscaris Lumbricoide
(Glúteo / Glúteo)

Factores secundarios

- Reologismo intratisular. Radicales libres. Contaminación ambiental. Polución ambiental. Alimentación chatarra y contaminada (químicos). Tabaquismo. Anti transpirantes. Drogas permitidas medicamentosas. Drogas prohibidas. Conservantes. Pesticidas. Radiaciones ionizantes. Otros.

Factores terciarios

- Edad. Sexo. Raza. Estatus social y cultural. Estatus laboral. Actividad sexual. Promiscuidad. Iatrogenia médica o quirúrgica. Familia. Religión. Otros.

Etiología del fenómeno tumoral

- Alteración bioquímica del núcleo.
- Alteración del código genético.
- Reproducción anormal celular.
- Reproducción atípica celular.

La alteración bioquímica del núcleo es una consecuencia lógica de la alteración del citoplasma. Fisiológicamente, se afirma: *“La célula es lo que su entorno y el núcleo es lo que su citoplasma”*

Aplicar cuando se verifique la presencia de la mycobacterium lepra, Epiplón (cuatro puntos)

ZONA DE CONFLICTO

(Foco primario del proceso tumoral)

Es una zona definida donde se desarrolla el Fenómeno Tumoral, que si no se resuelven no termina la curación, el cual irriga hacia un órgano o tejido donde se produce la manifestación clínica.

Intracraneal, hipófisis, intra raquídeo, hombro derecho - hombro izquierdo, mediastinal, diafragma, ingle, tibia, síntomas locales:

#	ZONA TUMORAL	PARES	IRRIGACION
1	INTERCRANEAL	Occipital / Riñón	Cerebro
2	HIPOFISIS - PINEAL	Hipófisis / Riñón	Glándulas pineal e Hipófisis
3	INTRA RAQUIDEO C1 HASTA L 4	Segmento columna / Riñón	Vértabras (C7, D 12, L5, Sacro, Coxis) Hueso Iliaco, Raíz Nerviosa de cada órgano (correlación)
4	HOMBRO DERECHO	Hombro d / Riñón d	Hombro, Brazo, antebrazo Mano
	HOMBRO IZQUIERDO	Hombro i / Riñón i	
5	MEDIASTINO PECHO	Mediastino / Riñón	Cara (ojos, nariz, boca, etc.), Cuello (Tiroides, Paratiroides, amígdalas, cuerdas bucales, etc.), Tórax (Pulmones, Corazón Timo, etc.)
6	DIAFRAGMA DERECHO	Diafragma d / Riñón d	Abdomen y pelvis lado derecho: Hígado, Vesícula, Colon Ascendente, Transverso, Duodeno, Apéndice, Cabeza del Páncreas Riñón, uréter, ovario, trompa, testículo, todo lado derecho, útero, vejiga, testículo d., próstata, pene, etc.
	DIAFRAGMA IZQUIERDO	Diafragma i / Riñón i	Abdomen y pelvis lado izquierdo: Estomago, Bazo, Páncreas, Colon Transverso, Descendente, Riñón, uréter, ovario, trompa, testículo, todo lado izquierdo, útero, vejiga, testículo izquierdo, próstata, pene, etc.
7	INGLE DERECHA	Ingle d / Riñón d	Huesos Pélvicos, Extremidades inferiores
	INGLE IZQUIERDA	Ingle i / Riñón i	
8	TIBIA DERECHA	Tibia d / Riñón d	Pierna, Tobillo y pie
	TIBIA IZQUIERDA	Tibia i / Riñón i	
9	SÍNTOMAS LOCALES	Par Temporal)	Lugar del: tumor, dolor, inflamación, lesión, disfunción

En el lugar de la alteración (negro) / Riñón d - i (rojo)

Preguntar:

¿Hay existencia de fenómeno tumoral? ¿Ya se formó? ¿Está por formarse un fenómeno tumoral? ¿Existe zona de conflicto? Donde: Ir enunciando los lugares y comprobar con el imán negro.

Localizar el punto o trauma. ¿Está en un órgano, glándula, sistema, tejido, músculo, articulación, vertebra, nervio, médula espinal o médula ósea, etc.?
Aplicar el imán negro en el punto encontrado y el imán rojo en la resonancia.

¿A dónde se irradia? (Lleva a un par personal)

¿Existe otra asociación diferente? ¿Dónde? ¿A qué órgano específico?

¿Está limpio y libre de zona de conflicto?

Si ha recibido quimioterapias preguntar:

¿Recibió quimioterapia o terapia de quelación?

¿Puedo realizar biomagnetismo este momento? ¿Y con antena?

¿Cuánto es el tamaño del tumor o quiste? 1, 2, 3, 4, 5 cts.?

¿Cuánto se ha reducido el tumor? 10, 30, 50 %?

Rastrear en tercera persona.

Células madre. Células madre. ¿Dónde estás disponible? (Buscar), ¿Dónde se necesita? (Buscar)

LIBERACIÓN EMOCIONES ATRAPADAS, MUROS DEL CORAZÓN

Las emociones dan color a la vida. Sin la habilidad de sentir emociones, la vida queda reducida a un ritual mecánico poco prometedor durante toda la existencia. Existen emociones que se han experimentado, que se preferiría no haber sentido. Algunas de las emociones negativas -a pesar de que haber sentido tiempo atrás pueden aún estar creando problemas sutilmente, de manera muy dañina.

La influencia de estos acontecimientos puede quedarse en forma de emociones atrapadas que no se procesan completamente. Consisten en energías bien definidas que tienen una figura y una forma. A pesar de no ser visibles, son muy reales. Se escucha decir que el tiempo cura todas las heridas, pero esto no es necesariamente cierto.

Liberar las emociones atrapadas hace sentirse más seguro, motivado y crear buenas relaciones, la carrera y la vida que siempre se ha deseado. Una manera de saber si se tiene emociones atrapadas es preguntarle al subconsciente a través del rastreo. Método desarrollando y profundizado por el Dr. Nelson Bradley en el libro "Código de la emoción".

Preguntar

¿Existe un bloqueo emocional que este en el origen de ...? ¿Existe un bloqueo emocional que me impida ...? ¿Hay un bloqueo emocional que me esté provocando este...? ¿Hay emociones atrapadas que originen estos problemas, deficiencias, disfunciones o enfermedades?

Ubicar la emoción ¿Cuántas veces hay esa emoción? 1, 2, 3, ...¿Puedo liberarlas? ¿Existen emociones que se activen al ver recuerdos? Fotos, música, lecturas, objetos, lugares, conversaciones. Horario de malestares en el tiempo. ¿Qué emociones se activan en diferentes momentos de las 24 horas día? (mañana, tarde, noche, etc.) ¿Clima?

¿Necesita tabla corta? ¿tabla ampliada?

Liberar la emoción mentalmente, dando la orden: “se libera en este momento y ahora” o con imanes y preguntar si se liberó.

TABLA EMOCIONES CORTA

El Cuadro de Las Emociones Atrapadas		
©2007 Wellness Unmasked, Inc.	Column A	Column B
Fila 1 Corazón o Intestino Delgado	Abandono Engaño Desamparo Pérdida Amor No Recibido	Esfuerzo No Recibido Pena Inseguridad Demasiada Alegría Vulnerabilidad
Fila 2 Bazo o Estómago	Ansiedad Desesperación Asco Nerviosismo Preocupación	Fracaso Impotencia Desesperanza Falta de control Baja Autoestima
Fila 3 Pulmón o Colon	Llanto Desánimo Rechazo Tristeza Pesar	Confusión Desprotección Pena profunda Autolesión Obstinación
Fila 4 Hígado o Vesícula	Ira Amargura Culpa Odio Resentimiento	Depresión Frustración Indecisión Pánico Dado por Sentado
Fila 5 Riñones o Vejiga	Culpa Terror Miedo Horror Fastidio	Conflicto Inseguridad Creativa Terror Falta de Apoyo Falta de Personalidad
Fila 6 Glándulas y Órganos Sexuales	Humillación Celos Nostalgia Lujuria Desconsuelo	Soberbia Vergüenza Shock Indignidad Desprecio

TABLA EMOCIONES AMPLIADA

FILA #	COLUMNA A	COLUMNA B	COLUMNA C	COLUMNA D	COLUMNA E	COLUMNA F
FILA 1 <i>Corazón o intestino delgado</i>	Abandono Engaño Pérdida	Apatía Fobia Soledad	Esfuerzo no recibido Pena Inseguridad	Demasiada alegría Vulnerabilidad Timidez	Furia Hostilidad Traición	Temor Terquedad
FILA 2 <i>Bazo o estómago</i>	Abuso Celos Dependencia	Nerviosismo Envidia Añoranza	Fracaso Decepción Impotencia	Falta de control Baja autoestima Sumisión	Desesperanza Desesperación Indiferencia	Rabia Preocupación
FILA 3 <i>Pulmón o colón</i>	Llanto Desánimo Rechazo Aburrimiento Angustia	Ansiedad Apego Asco Desamparo Tristeza	Confusión desprotección Pena profunda Amor no recibido Desamor	Desprestigio Autolesión Dolor Abatimiento Venganza	Incomprensión Indignación Pereza Rebeldía Incompatibilidad	Obstinación Rencor Sometimient
FILA 4 <i>Hígado o vesícula</i>	Ira Amargura Culpa Odio Abrumado Aflicción	Agresión Aprobación Arrepentimiento Cólera Desconcierto Menosprecio	Depresión Frustración Indecisión Pánico Desdicha Desidia	Hastío Dado por sentado Resentimiento Tolerancia Infelicidad Exasperación	Esfuerzo no reconocido Incapacidad inconformidad vacío Pesar Repudio	Incongruencia Incredulidad Desilusión Desorientación Pavor
FILA 5 <i>Riñones o vejiga</i>	Culpa Terror Miedo Horror Fastidio	Derrota Desgano Desmotivación Duda Enojo	Conflicto Inseguridad creativa Falta de apoyo Agobio Destrucción	Devaluación Pesimismo Inferioridad Orgullo Falta de personalidad	Intriga Irritación Melancolía Insatisfacción Fragilidad	Impaciencia Inestabilidad Injusticia
FILA 6 <i>Glándulas y órganos sexuales</i>	Humillación Celos Nostalgia	Lujuria Desconsuelo Duelo	Soberbia Vergüenza Shock	Indignidad Desprecio Desaliento	Desolación Dominación Desconfianza	Incertidumbre

Nota

La técnica del Par Biomagnético no debe sustituir sino complementarse con el tratamiento médico de base, seguir las recomendaciones médicas. Actuar con sabiduría. El tratamiento del cáncer es multi factorial.

CONCLUSIONES DEL FENÓMENO TUMORAL

1. El tratamiento alopático es sintomático, puede producir iatrogenia irreversible, a veces puede curar.
2. Ningún microorganismo, toxina, irritante por sí mismo y en forma aislada producir ningún fenómeno tumoral.
3. Los fenómenos tumorales requieren de microorganismos patógenos para su génesis, estabilidad, ubicación, crecimiento y malignidad.
4. La herencia no es determinante.
5. Las metástasis se desarrollan por la presencia de bacterias anaeróbicas en especial *Pseudomonas* y *Clostridium*.
6. Entre la neoplasia benigna y la maligna depende de la presencia del *Mycobacterium Leprae*.
7. La necrosis final depende de la presencia de parásitos.
8. El Reologismo tisular, sanguíneo, linfático y humoral se altera u puede llegar a extremos irreversibles.
9. Los radicales libres actúan contra la célula cuando entran al citoplasma, previa la lesión de la membrana celular por virus patógenos.
10. La vacunación masiva ha alterado la conducta biológica de los virus patógenos, disminuyendo la mortalidad, pero aumentando la agresión celular y la incidencia de fenómenos tumorales.
11. Los fármacos antibacterianos y antiinflamatorios usados en abuso han modificado la conducta bacteriana -resistencia-, pero no la conducta viral del virus de ARN que les hace resonancia.
12. La presencia de micro organismos patógenos actúan desarrollando en fenómeno tumoral si su interacción es ordenada y en simbiosis.
13. El tumor es un proceso activo, requiere de nutrientes para su crecimiento y evolución. Nutrición desordenada.
14. Los tumores se manifiestan en el sitio en donde se asocian micro organismos patógenos, no donde estos se generan.
15. Los virus patógenos de ADN que hacen resonancia con una bacteria no patógena, alteran la permeabilidad de la membrana celular y del pH citoplasmático.
16. Los virus estructurales de ARN hacen resonancia con bacterias patógenas, lesionan y alteran la conducta biológica del núcleo celular.

- 17.El Biomagnetismo permite el diagnostico etiológico en fases aún asintomáticas, por lo que son prevenibles y curables.
- 18.La radioterapia es menos agresiva que la quimioterapia y se localiza en estructuras anormales, pero no deja de ser una quemadura interna, pretende destruir células tumorales, pero no la etiología tumoral.
- 19.La quimioterapia afecta a todas las células del organismo sanas y patógenas y afecta la conducta biológica de todas las células.
- 20.La radioterapia y quimioterapia no alteran biológicamente a los microorganismos patógenos, que son los promotores del fenómeno tumoral.